



REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA



GRAD OTOČAC
Gradonačelnik

IZVEDBENI PROGRAM RADA
ZIMSKE SLUŽBE GRADA OTOČCA
ZA 2025./2026.

Otočac, rujan 2025.

Sadržaj

IZVEDBENI PROGRAM RADA.....	1
 ZA 2025./2026.	1
1. UVOD	3
2. ORGANIZACIJSKA SHEMA USTROJA, NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI IZVOĐAČA ZIMSKE SLUŽBE.....	4
3. RASPORED MJESTA STALNE PRIPRAVNOSTI.....	5
4. KARTA CESTOVNE MREŽE S OZNAČENIM RAZINAMA PREDNOSTI I POLAZNIM I ZAVRŠNIM TOČKAMA DJELOVANJA ZIMSKE SLUŽBE	5
5. RASPORED MEHANIZACIJE, OPREME, MATERIJALA ZA POSIPANJE, TE RADNE SNAGE POTREBNE ZA IZVOĐENJE PLANIRANIH RADOVA	15
6. RASPORED DEŽURSTVA, OBVEZNE PRISUTNOSTI, STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI TE RASPORED RADNIH SKUPINA	16
7. NACRT POSIPANJA PROTIV POLEDICE I UKLANJANJA SNIJEGA	17
8. MJESTA I NAČIN ISKLJUČIVANJA POJEDINIHR VRSTA VOZILA U ZIMSKIM UVJETIMA.....	18
9. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I SHEMA OBAVJEŠTAVANJA O STANJU I PROHODNOSTI NERAZVRSTANIH CESTA	19

1. UVOD

Temeljem članka 34. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14), planira se i provodi održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (u daljnjem tekstu: zimska služba), na području Grada Otočca.

Pod zimskom službom podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa za režim prometa u zimskim uvjetima koji je određen posebnim propisima.

Zimski uvjeti na cesti su takvi uvjeti kad je kolnik pokriven snijegom ili kada je na kolniku poledica, te se za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom (Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN, 70/19, , 114/22, , čl.193)

Prema članku 37. i 38. Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/14), podrazumijeva se da je cesta iz I. i II. razine prednosti prohodna ako visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm, a na drugim cestama 15 cm i ukoliko je promet moguć s vozilima koja imaju zimsku opremu.

Iznimno, u uvjetima vrlo intenzivnog snježenja i uz olujni vjetar i pojavu snježnih zapuha ili snježnih lavina, prohodnost nije nužno osiguravati na javnoj cesti. Isto vrijedi i za iznenadno nastalu poledicu na većem području npr. zbog ledene kiše, koju nije moguće otkloniti s raspoloživim sredstvima (Pravilnik o održavanju cesta NN 90/14, čl.39.).

Radi provedbe zimske službe izrađuje se Izvedbeni program zimske službe.

Izvedbenim programom zimske službe utvrđuje se osobito:

- organizacijska shema ustroja, nadležnosti i odgovornosti izvođača zimske službe,
- raspored mjesta stalne pripravnosti,
- karta cestovne mreže s označenim razinama prednostima i polaznim i završnim točkama djelovanja zimske službe,
- raspored mehanizacije, opreme, materijala za posipanje te radne snage potrebne za izvođenje planiranih radova,
- raspored dežurstva, obvezne prisutnosti, stupnjevi pripravnosti te raspored radnih skupina,
- nacrt posipanja protiv poledice i uklanjanja snijega,
- mjesta i način isključivanja pojedinih vrsta vozila u zimskim uvjetima,
- način prikupljanja podataka i shema obavješćavanja o stanju i prohodnosti javnih cesta.

U zimskom razdoblju koje sukladno članku 34. Pravilnika (NN 90/2014) traje od 15. studenog tekuće godine do 15. travnja sljedeće godine, ceste se održavaju u skladu s Izvedbenim programom zimske službe.

Područje Grada Otočca za potrebe rada zimske službe u zimskom periodu podijeljeno je u tri grupe:

- A. Područje centralnog naselja Otočac, javno prometnih površina , ulica i nogostupa u gradu Otočcu.
- B. Područje M.O.: Prozor, Čovići, Ličko Lešće, Sinac, Ramljani, Podum, Škare, Doljani i Dabar
- C. Područje M.O.: Švica, Ponori, Lipovlje – Gorići - Crno Jezero - Dulibe, Kuterevo, Kompolje, Hrvatsko Polje, Brlog- Brloška Dubrava - Drenov Klanac, Glavace, Staro selo, Tokljace.

2. ORGANIZACIJSKA SHEMA USTROJA, NADLEŽNOSTI I ODGOVORNOSTI IZVOĐAČA ZIMSKE SLUŽBE

Izvođenje radova zimske službe za lokalne ceste na području Grada Otočca, temeljem Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Otočca, Grad Otočac povjerio je trgovačkom društvu Gacka d.o.o. Otočac, Bartola Kašića 5A , na razdoblje od pet (pet) godina.

Sve radove zimske službe isporučitelj je obavezan obaviti sukladno Ugovoru i ovom Izvedbenom programu, a na način propisan zakonima, propisima, normama, tehničkim uvjetima i smjernicama koje uređuju područje održavanja i zaštite javnih cesta.

Početkom rada zimske službe, odnosno uvođenjem prvog stupnja pripravnosti aktivira se operativni stožer zimske službe za mrežu nerazvrstanih cesta za područje Grada Otočca..

Temeljem vlastitog uvida u stanje i prohodnost nerazvrstanih cesta, temeljem dojave pojedinih odgovornih osoba ili putem dojave ophodarske službe, operativni stožer donosi i provodi odluku o provođenju pravovremenih i djelotvornih aktivnosti na mreži nerazvrstanih cesta kako bi se osigurala prohodnost nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju, a sukladno utvrđenim razinama prednosti.

Za cijelo vrijeme trajanja zimskog razdoblja isporučitelj usluge dužan je uspostaviti takvu organizaciju koja će omogućiti obavljanje svih radova i poslova iz ovog Izvedbenog programa zimske službe, kao i poduzimanje svih potrebnih aktivnosti za osiguranje nesmetanog sigurnog odvijanja prometa na svim nerazvrstanim cestama na području Grada Otočca.

U obavljanju poslova zimske službe, isporučitelj usluge dužan je pridržavati se rokova i dinamike izvođenja radova utvrđenih Izvedbenim programom zimske službe, a kod izvanrednih događaja i nepredvidivih radova postupati sukladno odredbama sklopljenog Ugovora o zimskoj službi. U slučaju nastanka izvanrednog događaja isporučitelj je u obvezi odmah po saznanju poduzeti sve potrebne mjere za sprječavanje daljnjih štetnih posljedica koje je prouzročio taj događaj kao i osigurati sigurno odvijanje prometa. O nastanku izvanrednih događaja, posljedicama, poduzetim mjerama i radovima na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja koji ugrožava sigurnost odvijanja prometa ili bi mogli prouzročiti veća oštećenja ceste, isporučitelj je u obvezi odmah obavijestiti odgovornu osobu za provođenje ugovora od strane naručitelja radova.

O svim poduzetim aktivnostima tijekom obavljanja zimske službe isporučitelj usluge mora voditi svu propisanu dokumentaciju iz koje će se moći utvrditi tijek događaja te poduzete radnje i mjere, obavljeni radovi, utrošeni materijal te angažirana sredstva i radnici.

Odgovornost isporučitelja usluge proizlazi iz odredbi o osiguranju prohodnosti, a ovisno o razini prednosti i uvjetima koji vladaju na javnoj cesti.

Nadzor i kontrolu Izvedbenog programa zimske službe obavlja naručitelj radova. Naručitelj radova mora raspolagati potpunim informacijama o trenutnom stanju i prohodnosti nerazvrstanih cesta te u slučaju potrebe izdaje potreban nalog voditelju isporučitelja usluge, ako se radovi ne izvode prema Izvedbenom programu zimske službe.

Operativni stožer zimske službe čine :

- TONA VRANIĆ, odgovorna osoba naručitelja radova, mob: 098/1985440
- IVAN OSTOVIĆ, odgovorna osoba isporučitelja usluge , mob: 098/94214359
- JURA UDAROVIĆ, član, mob: 091/1773566
- ZVONKO ŠIMATOVIĆ, član, mob: 091/177 3559

3. RASPORED MJESTA STALNE PRIPRAVNOSTI

Da bi održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima bilo što efikasnije, a na temelju dosadašnjih iskustava, klimatskih uvjeta i drugih čimbenika koji utječu na rad zimske službe, organizira se mjesto pripravnosti u Upravi društva Gacka d.o.o., Bartola Kašića 5A .

U mjestu pripravnosti organizira se dežurstvo.

Unutar mjesta pripravnosti organizira se i pripravnost potrebitog broja ljudstva i voznih jedinica na osnovi odluke Operativnog stožera zimske službe, a na osnovu meteoroloških podataka i vremenske prognoze o čemu ovisi i određivanje stupnja pripravnosti. Na temelju navedenog stupnja pripravnosti, mjesto pripravnosti potrebno je popuniti ljudstvom i mehanizacijom s priključcima, kako je predviđeno ovim programom.

4. KARTA CESTOVNE MREŽE S OZNAČENIM RAZINAMA PREDNOSTI I POLAZNIM I ZAVRŠNIM TOČKAMA DJELOVANJA ZIMSKE SLUŽBE

Pošto na svim cestama nije moguće djelovati istovremeno, ceste su podijeljene po razinama prednosti, te se tako i vrši čišćenje cesta od snijega:

POPIS CESTA PO RAZINAMA PREDNOSTI:

Red. Br.	NAZIV CESTE (dionica)	RAZINE PREDNOSTI			UKUPNA DUŽINA (u km)
		I.	II.	III.	
1	2	3	4	5	6
OTOČAC					
1.	Vladimira Nazora	0,560			
2.	Nikole Mašića	0,308			
3.	I. B. Mažuranić	0,133			
4.	Dr. A. Štampara	0,290			
5.	Trg popa Marka Mesića	0,130			
6.	Ćirila i Metoda	0,254			
7.	Vatrogasna	0,208			
8.	Bartola Kašića	1,729			
9.	Zagrebačka	0,360			
10.	Velebitska	0,248			
11.	Autobusni kolodvor	0,210			
12.	Gornja Dubrava	1,571			
13.	Sajmišna	0,550			
14.	Ante Starčevića	1,160			
15.	Trg dr. Franje Tuđmana	0,360			
16.	Fortička	0,443			
17.	Špilnički odvojak	1,273			
18.	Stanica za tehnički pregled	0,676			
19.	Ulica Tina Ujevića		0,096		

20.	Ulica sv. Jelene		0,073	
21.	Ulica Dragutina Tadijanovića		0,164	
22.	Ivana Mažuranića		0,296	
23.	Kneza Branimira		0,189	
24.	Ivana Zajca		0,096	
25.	Marka Marulića		0,142	
26.	Forcuranje		0,415	
27.	Biškupljak		0,445	
28.	Ljudevita Gaja		0,594	
29.	Generala Nikole Maštrovića		0,194	
30.	Miroslava Krleže		0,362	
31.	Ivana Meštrovića		0,203	
32.	Petra Zoranića i odvojak		0,230	
33.	Ivana Gundulića		0,658	
34.	Jadranska ulica		0,354	
35.	Kapelska		0,130	
36.	Poljički odvojak		0,877	
37.	Pod Pakljom, Pakaljski odvojak		1,857	
38.	S. S. Kranjčevića		0,143	
39.	Radnička		0,167	
40.	Nikole Tesle		0,206	
41.	Donja Dubrava		1,658	
42.	Odvojak Donja Dubrava		0,274	
43.	Odvojak Vivoze		0,653	
44.	Ulica Vivoze		1,539	
45.	Šumećica		1,975	
46.	Šumećica-Vivoze		0,448	
47.	Vivoze – Lučki most		1,220	
48.	Vivoze-Lugeri-Šumećica		1,456	
49.	Frankopanska		0,228	
50.	Frankopanska-D. Tadijanovića		0,318	
51.	Odvojak Luka		0,191	
52.	Orovac		0,096	
53.	Kralja Tomislava		0,244	
54.	Nerazvrstana cesta 6		0,150	
55.	Nerazvrstana cesta 7		0,073	
56.	Ive Senjanina-Poljička		0,040	
57.	Nerazvrstana cesta 1		0,553	
58.	Nerazvrstana cesta 2		0,198	
59.	Nerazvrstana cesta 3		0,453	
60.	Nerazvrstana cesta 4		0,863	
61.	Nerazvrstana cesta 5		1,762	
32,746 km				
PROZOR				
62.	Put u Prozoru			0,047
63.	Put			0,184
64.	Poljski put			0,269
65.	Poljski put			0,146
66.	Poljski put			0,060

67.	Poljski put			0,416	13,295 km
68.	Poljski put			0,148	
69.	Put k vodi među Dujmovićem i Pešunom			0,349	
70.	Rudani			0,296	
71.	Nerazvrstana cesta 1			0,144	
72.	Nerazvrstana cesta 2			0,188	
73.	Nerazvrstana cesta 3			0,082	
74.	Nerazvrstana cesta 4			0,172	
75.	Nerazvrstana cesta 5			0,075	
76.	Nerazvrstana cesta 6			0,087	
77.	Nerazvrstana cesta 7			0,071	
78.	Nerazvrstana cesta 8			0,052	
79.	Nerazvrstana cesta 9			1,515	
80.	Nerazvrstana cesta 10			0,890	
81.	Nerazvrstana cesta 11			0,723	
82.	Nerazvrstana cesta 12			1,518	
83.	Nerazvrstana cesta 13			0,837	
84.	Nerazvrstana cesta 14			0,284	
85.	Nerazvrstana cesta 15			0,222	
86.	Nerazvrstana cesta 16			0,935	
87.	Nerazvrstana cesta 17			1,172	
88.	Nerazvrstana cesta 19			0,275	
89.	Nerazvrstana cesta 20			0,150	
90.	Nerazvrstana cesta 21			0,623	
91.	Nerazvrstana cesta 22			0,273	
92.	Nerazvrstana cesta 23			1,092	
ČOVIĆI					
93.	Nova cesta Čovići – Most Čovići			0,801	
94.	Put Matasića k Napojišta			0,158	
95.	Put Oreškovića i Matasića			0,417	
96.	Put Oreškovića k Napojištu			0,150	
97.	Put Oreškovića k Napojištu			0,349	
98.	Put Mudrovčića			0,286	
99.	Općinska cesta od Ruke u Sinac			2,696	
100.	Put na Tupali k Napojištu			1,279	
101.	Cesta			0,663	
102.	Put na Tupali			0,225	
103.	Put na Tupali			0,129	
104.	Put k Dujmoviću			0,283	
105.	Put kraj Baverca			0,562	
106.	Put			0,620	
107.	Put Dujmovića			0,140	
108.	Put Dujmovića i Banića			0,347	
109.	Put			0,596	
110.	Put Gomerčića			0,282	
111.	Mudrovčići – Popili			0,953	
112.	Nerazvrstana cesta 1			0,684	
113.	Nerazvrstana cesta 2			0,308	

114.	Nerazvrstana cesta 3			0,051	14,287 km
115.	Nerazvrstana cesta 4			0,717	
116.	Nerazvrstana cesta 5			0,295	
117.	Nerazvrstana cesta 6			0,274	
118.	Nerazvrstana cesta 7			0,309	
119.	Nerazvrstana cesta 8			0,713	
LIČKO LEŠĆE					
120.	Put			0,513	
121.	Put k Kovačićima			0,244	
122.	Put Jergovićima			0,452	
123.	Put Škrapinama			0,737	
124.	Put k Markoviću			0,240	
125.	Put k Kovačićima			0,080	
126.	Put k Tonkoviću			0,073	
127.	Put k Markoviću			0,177	
128.	Put od Kovačića k vodi			0,158	
129.	Put			0,938	
130.	Put k Ladišićima			0,152	
131.	Put k Ladišići i Brajkovićima			0,335	
132.	Put k Čardaku			0,340	
133.	Put k Šegačevu Mlinu u Malinište			0,136	
134.	Put			0,324	
135.	Put Vašarevića			0,183	
136.	Put u Baru k Kolakom			0,530	
137.	Put k Rubčići			0,441	
138.	Put k Begoviću			0,166	
139.	Put kraj Ostovića od stare k novoj cesti			0,250	
140.	Put kraj Patarana od stare k novoj cesti			0,049	
141.	Put kraj Kolaka od stare k novoj cesti			0,311	
142.	Put kod Kolaka u Pećinu			0,210	
143.	Put			0,301	
144.	Put od Oreškovića na Begovac			0,083	
145.	Put kraj Oreškovića k novoj cesti			0,407	
146.	Put k Oreškovići i k sv. Frančišku			0,939	
147.	Put kraj Rubčića k sv. Frančišku			0,552	
148.	Put k Jergovići			0,688	
149.	Put k Mlini u Vrilo			0,581	
150.	Put kod Jakšića kod Pucirepa			0,076	
151.	Cesta od Lešća preko Ramljana u Gospić			0,304	
152.	Nerazvrstana cesta 1			0,088	
153.	Nerazvrstana cesta 2			0,527	
154.	Nerazvrstana cesta 3			0,347	
155.	Nerazvrstana cesta 4			0,587	
156.	Nerazvrstana cesta 5			0,569	
157.	Nerazvrstana cesta 6			0,071	
158.	Nerazvrstana cesta 7			0,117	

159.	Nerazvrstana cesta 8			0,695	16,615 km
160.	Nerazvrstana cesta 9			0,367	
161.	Nerazvrstana cesta 10			0,212	
162.	Nerazvrstana cesta 11			0,051	
163.	Nerazvrstana cesta 12			0,110	
164.	Nerazvrstana cesta 13			0,289	
165.	Nerazvrstana cesta 14			0,400	
166.	Nerazvrstana cesta 15			0,134	
167.	Nerazvrstana cesta 16			0,231	
168.	Nerazvrstana cesta 17			0,040	
169.	Nerazvrstana cesta 18			0,199	
170.	Nerazvrstana cesta 19			0,203	
171.	Nerazvrstana cesta 20			0,048	
172.	Nerazvrstana cesta 21			0,111	
173.	Nerazvrstana cesta 22			0,249	
SINAC					
174.	Općinski put iz Sinca u Zalužnicu			2,402	14,030 km
175.	Općinski put iz Zalužnice ispod Godače u Majerovo Vrelo			3,172	
176.	put k-kućam Grčevića u Sincu			0,510	
177.	put od Cvitkovića K-kući Dubravčića			0,581	
178.	put od kuće Nikšića pod Godačom			0,124	
179.	put od mosta K-kućam Matasića			0,551	
180.	put od Krbavca K-kućam Grčevića u Sincu			0,485	
181.	put od ceste kraj Kolaka i Žafrana k-selskom putu			0,411	
182.	put od kuće Ilića k-Rajkocia mostu u Sincu			0,259	
183.	put od kuće Ilića na Vriliće i k-potoku			0,326	
184.	put od Rajković mosta preko polja cesti			0,161	
185.	put kraj Dubravčića u Godači			0,132	
186.	put kraj Dubravčića u Godači			0,154	
187.	općinski put iz Sinca u Lešće			1,042	
188.	put od ceste u Bogdat			0,287	
189.	put od Bacha k-cesti preko Groti			0,446	
190.	put preko Vratince u Bogdatu			0,430	
191.	put od ceste k-kući Nikšića			0,462	
192.	put kraj Balzareka k-kući Kolakovića			0,121	
193.	put na doljnu skelu			0,302	
194.	put preko Rudine na Dolnju skelu			0,585	
195.	put k-kući Ivinića			0,295	
196.	put preko Rudine k-kući Laškarinovoj			0,651	
197.	put kod kuće Bobinčeve			0,141	
RAMLJANI					
198.	put iz sela u Lisini			0,657	

199.	put do k.br.35 Pleše			0,092	12.324 km
200.	putmimo plovanije do k.-br.38 Pleše			0,118	
201.	put ispod kuće Plešine			0,207	
202.	put ispod kuće Plešine u Krču			0,207	
203.	općinski put među sinocm i studenc			2,003	
204.	put u Poljani			0,916	
205.	put pod Pogledalom			0,368	
206.	put u Krubljaku			0,456	
207.	Nerazvrstana cesta 1			0,399	
208.	Nerazvrstana cesta 2			0,516	
209.	Nerazvrstana cesta 3			0,441	
210.	Nerazvrstana cesta 4			1,065	
211.	Nerazvrstana cesta 5			0,139	
212.	Nerazvrstana cesta 6			0,640	
213.	Nerazvrstana cesta 7			0,419	
214.	Nerazvrstana cesta 8			0,371	
215.	Nerazvrstana cesta 9			0,211	
216.	Nerazvrstana cesta 10			1,054	
217.	Nerazvrstana cesta 11			1,958	
218.	Nerazvrstana cesta 12			0,087	
ŠVICA					
219.	Put			0,151	11,386 km
220.	Put			0,089	
221.	Cesta-neplodno			0,308	
222.	Put			0,226	
223.	Put			0,770	
224.	Put			0,483	
225.	Put			0,998	
226.	Put			1,059	
227.	Put			0,355	
228.	Put			1,090	
229.	Put			0,073	
230.	Put			0,255	
231.	Put			0,502	
232.	Put			0,479	
233.	Put			0,264	
234.	Nerazvrstana cesta 1			0,030	
235.	Nerazvrstana cesta 2			0,138	
236.	Nerazvrstana cesta 3			0,339	
237.	Nerazvrstana cesta 4			0,558	
238.	Put			0,917	
239.	Put			1,570	
240.	put			0,732	
PONORI					
241.	Put			1,157	
242.	Put			0,318	
243.	Put			0,281	

244.	Put			0,549	9,149 km
245.	Put			0,845	
246.	Put			0,238	
247.	Put			2,118	
248.	Put			0,710	
249.	Put			1,183	
250.	Nerazvrstana cesta 1			0,265	
251.	Nerazvrstana cesta 2			0,344	
252.	Nerazvrstana cesta 3			0,076	
253.	Nerazvrstana cesta 4			0,379	
254.	Nerazvrstana cesta 5			0,056	
KUTEREVO					
255.	Put			0,091	10,277
256.	Put			0,542	
257.	Put			0,483	
258.	Put			0,169	
259.	Put			0,202	
260.	Put			0,084	
261.	Put			0,702	
262.	Put			0,538	
263.	Put			0,570	
264.	Put			0,236	
265.	Put			0,242	
266.	Put			0,547	
267.	Put			0,177	
268.	Put			0,084	
269.	Put			0,454	
270.	Put			0,775	
271.	Put			0,729	
272.	Put			0,165	
273.	Put			0,194	
274.	Put			0,786	
275.	Nerazvrstana cesta 1			0,116	
276.	Nerazvrstana cesta 2			0,138	
277.	Nerazvrstana cesta 3			0,077	
278.	Nerazvrstana cesta 4			0,806	
279.	Nerazvrstana cesta 5			0,144	
280.	Nerazvrstana cesta 7			0,167	
281.	Nerazvrstana cesta 8			0,152	
282.	Nerazvrstana cesta 9			0,334	
283.	Nerazvrstana cesta 10			0,573	
DABAR					
284.	cesta iz Škara preko Bogavča u Dabar			6,702	
285.	put od velikog Vrela kroz Zabarje k-ponoru			2,765	
286.	put ispod kuće Bićanić, Rajković i Klišanić u Zabarju			0,126	

287.	put ispod kuće Bićanić, Rajković i Klišanić u Zabarju			0,169	14,788
288.	put ispod kuće Bićanić, Rajković i Klišanić u Zabarju			0,258	
289.	put među kućama br.147 Bićanić i br.140 Smolčić			0,294	
290.	put među kućama br.147 Bićanić i br.140 Smolčić			0,082	
291.	put između Krznarić kuća u Lugu			0,501	
292.	put kod Šebaljove lokve			0,116	
293.	put kod Šebaljove lokve iznad okrugljaka u Bobić Varoš			0,662	
294.	put iz Dabra u Selište			0,611	
295.	put u Borić Varoš			0,217	
296.	put između kuća Ćuturilah u selištu			0,396	
297.	put iz Dabra ispod gradskog polja kućama Smolčića			0,090	
298.	put među Klisčinim kućama			0,251	
299.	put između Vlasisavljević kuća u Zapolju			0,216	
300.	put od katoličke crkve u Selinu			0,263	
301.	put iz sela Dabra kroz Glibodol u Stajnicu			1,070	
LIPOVLJE					
302.	Put			0,431	6,936 km
303.	Put			0,318	
304.	Put			0,041	
305.	Put			0,057	
306.	Put			1,153	
307.	Put			0,535	
308.	Put			0,337	
309.	Put			0,445	
310.	Put			2,841	
311.	Put			0,505	
312.	Nerazvrstana cesta 1			0,273	
BRLOG					
313.	D50 – Gusić Jezero			0,735	5,919 km
314.	D50- Gusić jezero 2			0,160	
315.	LC59016-groblje			0,259	
316.	Kanal			2,013	
317.	D50(DOM) - Gusić jezero			0,727	
318.	odvojak NC-BR-12			0,473	
319.	Nerazvrstana cesta 1			0,650	
320.	D50-Marasi			0,414	
321.	Nerazvrstana cesta 2			0,390	
322.	Nerazvrstana cesta 3			0,063	
323.	odvojak NC-BR-08			0,035	

BRLOŠKA DUBRAVA					
324.	LC-Jurkovići-Drenov klanac			0,880	8,518 km
325.	LC59017-KBR 112			0,152	
326.	KBR 90-Veliko Derivo			0,352	
327.	LC59017 - kroz Dubravu			3,327	
328.	NC-BD-06 - KBR 71			0,260	
329.	NC-BD-06 - KBR 78			0,268	
330.	NC-BD-10 - kbr. 48			0,722	
331.	Nerazvrstana cesta 2			0,398	
332.	Nerazvrstana cesta 3			0,682	
333.	Nerazvrstana cesta 4			0,271	
334.	Nerazvrstana cesta 5			0,222	
335.	Nerazvrstana cesta 6			0,139	
336.	Nerazvrstana cesta 1			0,845	
PODUM					
337.	put općinski kući Diklića i Kosića			0,264	4,878 km
338.	put Sokat kući Mašića			0,278	
339.	put ispod kuće Savića u veliki Sokat			0,347	
340.	put iz Poduma u Zalužnicu			0,172	
341.	put Sokat kući Jurkovića			0,074	
342.	put Batinića Sokat			0,137	
343.	put k-kući Čurčića			0,295	
344.	put k-kući Uzelčevoj			0,371	
345.	Nerazvrstana cesta 1			0,233	
346.	Nerazvrstana cesta 2			0,231	
347.	Nerazvrstana cesta 3			0,274	
348.	Nerazvrstana cesta 4			0,262	
349.	Nerazvrstana cesta 5			0,190	
350.	Nerazvrstana cesta 6			0,257	
351.	Nerazvrstana cesta 7			0,225	
352.	Nerazvrstana cesta 8			0,191	
353.	Nerazvrstana cesta 9			0,200	
354.	Nerazvrstana cesta 10			0,249	
355.	Nerazvrstana cesta 11			0,255	
356.	Nerazvrstana cesta 12			0,373	
DOLJANI					
357.	put u Čurčića Dragi u Čurčića Dragi			0,499	
358.	put od Čurčića Drage u Selištu u Čurčića Dragi			0,938	
359.	put Sokak do kbr. 77 Narančić			0,219	
360.	put Sokak do kuće broj 57 Narančića			0,216	
361.	put sa ceste kući broj 15 Mandić			0,183	
362.	put od crkve k Lokvi			0,313	
363.	put od kuće br.10 opala kućni broj 9 Mandića			0,319	
364.	put kraj Umčića Kućami Jovića			0,031	
365.	put u Kipinu			0,162	

366.	put Sokak od kbr.28 do puta			0,340	3,220 km
ŠKARE					
367.	Put Stojanovića Sokat			0,291	3,221 km
368.	Put Sokat Kresovića i Predovića			0,302	
369.	Put Sokat Pavičića			0,286	
370.	Put cesta iz Škarah u Dabar			0,787	
371.	Put na Atlin vrh			0,239	
372.	Put k - Pećini i na bunar Kusovac			0,611	
373.	Put pred Pisarnu			0,283	
374.	put k-Božiću			0,119	
375.	put k-Božičkoviću			0,303	
GLAVACE					
376.	put Sokat k-kući Mihovilovića			0,409	0,409 km
HRVATSKO POLJE					
377.	cesta iznad kuće u Crnom kalu do Okrugljaka			0,792	5,665
378.	put kući Cmedinoj na Dolovi			0,539	
379.	put od Straišta kroz Bjeljevine u Kompolje			2,127	
380.	put kroz Bjeljevine u Švicu			0,067	
381.	put Vodarski od Brdašca k-vodi			0,112	
382.	Nerazvrstana cesta 1			1,793	
383.	Nerazvrstana cesta 1			0,225	
DRENOV KLANAC					
384.	put kućama Drakulinim			0,350	2,532 km
385.	općinski put iz Škara u Brinje			0,548	
386.	put od ceste mimo Žakula kuća			0,605	
387.	put od ceste kući Budisavljević br.113			0,254	
388.	put od ceste kući br.76 Lončar			0,553	
389.	put od ceste kući br.73 Lončar			0,222	
KOMPOLJE					
390.	put na njive ispod Švičkog vrha			0,404	
391.	put			0,515	
392.	put poljski od Osičenca kraj Brezi			0,290	
393.	put ispod Rudina u Kompolju			0,411	
394.	put kroz selo ispod strane			0,240	
395.	put kroz selo ispod strane			0,177	
396.	put poljski od Osičenca u Jezerine			0,610	
397.	put Krainčevića			0,296	
398.	put Krainčevića			0,275	
399.	put ispod Kalvarie u Palež			0,334	
400.	put kod groblja			0,115	
401.	put kraj groblja u šumu Osrtovicu			0,078	
402.	put kroz Jezerine ispod Kolakovice			1,209	
403.	put između Glavice i Laptića			0,322	

404.	put na Laptiče u Bukovljani			0,177	12,616 km	
405.	put odorčića Sokat na Bosnu			0,152		
406.	put Nikšića Sokat na Bosnu			0,110		
407.	Nerazvrstana cesta 1			0,454		
408.	Nerazvrstana cesta 2			0,095		
409.	Nerazvrstana cesta 3			0,103		
410.	Nerazvrstana cesta 4			0,165		
411.	Nerazvrstana cesta 5			0,229		
412.	Nerazvrstana cesta 6			0,217		
413.	Nerazvrstana cesta 7			0,306		
414.	Nerazvrstana cesta 8			0,397		
415.	Nerazvrstana cesta 9			0.068		
416.	Nerazvrstana cesta 10			0,169		
417.	Nerazvrstana cesta 11			0,162		
418.	Nerazvrstana cesta 12			0,184		
419.	Nerazvrstana cesta 13			0,229		
420.	Nerazvrstana cesta 14			0,191		
421.	Nerazvrstana cesta 15			0,249		
422.	Nerazvrstana cesta 16			0,082		
423.	Nerazvrstana cesta 17			0,094		
424.	Nerazvrstana cesta 18			0.141		
425.	Nerazvrstana cesta 19			0,185		
426.	Nerazvrstana cesta 20			0,522		
427.	Nerazvrstana cesta 21			0,173		
428.	Nerazvrstana cesta 22			0,136		
429.	Nerazvrstana cesta 23			0,126		
430.	Nerazvrstana cesta 24			0,151		
431.	Nerazvrstana cesta 25			0,187		
432.	Nerazvrstana cesta 26			0,211		
433.	Nerazvrstana cesta 27			0,200		
434.	Nerazvrstana cesta 28			0,166		
435.	Nerazvrstana cesta 29			1,309		
STARO SELO						
436.	put mjesni prostor			0,088		1,162 km
437.	put mjesni prostor			0,304		
438.	put mjesni prostor			0,148		
439.	put mjesni prostor			0,208		
440.	put mjesni prostor			0,414		
	UKUPNO	10, 463	22.283	171,228	203,974 km	

5. RASPORED MEHANIZACIJE, OPREME, MATERIJALA ZA POSIPANJE, TE RADNE SNAGE POTREBNE ZA IZVOĐENJE PLANIRANIH RADOVA

Procjena potrebitog broja voznih jedinica, opreme strojeva i radnika sačinjena je na temelju stupnja pripravnosti, klimatske zone u kojoj se nalazi područje Grada Otočca, te na temelju ukupne dužine nerazvrstanih cesta od 203,97 km na području Grada Otočca, koje su obuhvaćene zimskom službom.

Radnici će biti korišteni na ručnom uklanjanju snijega i leda sa nogostupa, javnih površina sa kojih se snijeg ili led ne mogu ukloniti strojno, a to su uglavnom nogostupi, prilazi pješačkim prijelazima te za čišćenje rigola i slivnika atmosferske odvodnje u svrhu omogućavanja otjecanja vode sa javnih površina i preventivno posipavanje nogostupa. Radnike daje trgovačko društvo GACKA d.o.o. Otočac na nalog naručitelja usluge zimske službe. Uz ručno čišćenje koristiti će se i manji stroj za odbacivanje snijega tzv. freza ili SCHORLING, a isti će se koristiti samo uz dopuštenje naručitelja usluge te platiti po stvarno utrošenom vremenu.

Mehanizacija :

- Radni stroj s kompletom priključaka (ralica i posipač)
- Radni stroj s kompletom priključaka (ralica i posipač)
– za čišćenje i posipavanje nogostupa
- Utovarivač (kombinirka) – s korpom i ralicom za čišćenje snijega i utovar posipala
- Snježna freza

VRSTA POSIPALA	
Sol (u tonama)	Kameni agregat 4 - 8 mm (u tonama)
150,00	150,00

6. RASPORED DEŽURSTVA, OBVEZNE PRISUTNOSTI, STUPNJEVI PRIPRAVNOSTI TE RASPORED RADNIH SKUPINA

Vremensko razgraničenje stupnjeva pripravnosti treba shvatiti uvjetno, jer se ne mogu odrediti kalendarski, već ih uvjetuju meteorološke prognoze i vremenske prilike, te se u skladu sa prognoziranim ili nastalim meteorološkim uvjetima vrši prijelaz iz jednog u drugi stupanj pripravnosti.

1. **Prvi stupanj pripravnosti**, uvodi se s početkom rada zimske službe, a prema operativnom planu rada. Uvodi se stalno dežurstvo u mjestu pripravnosti, te se osigurava potrebna mehanizacija i ljudstvo. Rad i intervencije samo u slučaju potrebe.
2. **Drugi stupanj pripravnosti**, uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0°C uz mogućnost oborina, te pojavu poledice. Vrš se preventivni radovi na sprečavanju poledice, a samo prema potrebi vrši se uklanjanje snijega sa kolnika.
3. **Treći stupanj pripravnosti**, uvodi se kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega, a koji zahtijeva uklanjanje snijega i leda sa kolnika. Prema određenom redoslijedu obavljaju se radovi na čišćenju snijega sa kolnika i posipavanje kolnika za što se aktivira sva predviđena mehanizacija i ljudstvo. Radovi počinju kada nastupe zimski uvjeti, odnosno kada je kolnik prekriven snijegom ili je na kolniku poledica.
4. **Četvrti stupanj pripravnosti**, uvodi se kada snježne oborine, uz jak vjetar poprime karakter elementarne nepogode i kada predviđeni broj ljudstva i mehanizacije nije dovoljan za uklanjanje snijega u predviđenim rokovima. U tim uvjetima, u praksi se cesta zatvara za sav promet radi sigurnosti sudionika u prometu. Radovima rukovodi, umjesto operativnog stožera zimske službe, za tu priliku

oformljeni Krizni štab, prema posebnom zakonu, stoga ovaj stupanj nije niti obrađen ovim programom već samo naznačen.

Pregled potrebne mehanizacije po stupnjevima pripravnosti:

Stupanj pripravnosti	Mehanizacija sa priključcima	Ukupno
I. STUPANJ		
Radni stroj s priključcima	2	2
II. STUPANJ		
Radni stroj s priključcima	6	7
Kombinirani stroj s ralicom i korpom	1	
III. STUPANJ		
Radni stroj s priključcima	12	14
Kombinirani stroj s ralicom i korpom	1	
Snježna freza	1	

7. NACRT POSIPANJA PROTIV POLEDICE I UKLANJANJA SNIJEGA

Pošto na svim cestama nije moguće djelovati istovremeno, ceste su podijeljene po razinama prednosti, te se tako i vrši čišćenje cesta od snijega i posipanje protiv poledice:

1. Ceste I. razine prednosti:

Ceste većeg prometno-ekonomskog značaja, brze prometnice, prilazi zdravstvenim ustanovama, autobusnom kolodvoru, vatrogasnom domu, policijskoj postaji, dječjem vrtiću, postaji za tehnički pregled vozila, sajmišta, groblja.

Ceste se čiste na „crno“ uz obavezno posipavanje (preventivno i kurativno), u čitavoj širini kolnika.

Prohodnost se mora održavati neprekidno 0-24 sata, snijeg se čisti kontinuirano. Posipavanje se vrši preventivno i kurativno, isključivo uporaba soli.

2. Ceste II. Razine prednosti:

Ceste srednjeg prometno-ekonomskog značaja (ostale ulice Grada Otočca). Prohodnost se mora održavati od 0 - 24 sata, a intervencija se mora izvršiti najkasnije u roku od 12 sati. Posipavanje se vrši kurativno, mješavinom abrazivnih sredstava i soli, odnosno same soli.

3. Ceste III. Razine prednosti:

Ceste manjeg prometno-ekonomskog značaja, ceste po mjesnim odborima koje se vežu za ceste II. razine prednosti, odnosno županijske i lokalne ceste.

Prohodnost se mora osigurati najkasnije za 24 sati od prestanka padanja. Posipavanje se vrši kurativno mješavinom abrazivnih sredstava i soli, odnosno samo abrazivnim sredstvima. Pojedini pristupni putovi manjem broju kuća ili pojedinim kućama, a koji nemaju kategoriju nerazvrstane ceste, čistit će se samo u slučajevima kada snježni pokrivač pređe visinu od 20 cm, a po nalogu odgovorne osobe naručitelja usluge.

Radi potpunog usklađenja s člankom 41.a Pravilnika o održavanju cesta (NN 90/2014, 3/2021), utvrđuju se standardi redovitog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Otočca. Standardi obuhvaćaju popis radova, način i rokove pregleda cesta, rokove izvođenja radova te razinu usluge.

Vrsta radova / događaja	Način izvođenja	Rok izvođenja	Razina usluge (krajnji cilj)
Pregled stanja cesta u zimskom razdoblju	Ophodnja i obilazak cesta (vozilom ili pješice po potrebi)	I. prioritet – svakodnevno; II. prioritet – najmanje svaka 2 dana; III. prioritet – najmanje 2 puta tjedno	Pravovremeno uočavanje poledice, snijega, prepreka
Uklanjanje snijega – I. prioritet	Strojno čišćenje ralicom + posipavanje solju	Neprekidno (0–24 h), čišćenje odmah po početku oborine	Prohodan kolnik, max. 10 cm snijega
Uklanjanje snijega – II. prioritet	Ralice + posipavanje mješavinom soli i abraziva	U roku 12 sati od prestanka oborine	Prohodan kolnik, max. 15 cm snijega
Uklanjanje snijega – III. prioritet	Ralice ili kombinirano, posipanje abrazivnim materijalom	U roku 24 sata od prestanka oborine	Omogućena prohodnost vozilima sa zimskom opremom
Posipavanje protiv poledice – I. prioritet	Preventivno posipanje solju	Odmah po dojavi ili prognozi opasnosti	Kolnik bez poledice
Posipavanje protiv poledice – II. i III. prioritet	Kurativno posipanje solju ili mješavinom abraziva	Najkasnije u roku 6 sati od dojave ili nastanka	Sigurna vožnja uz manju hrapavost kolnika
Uklanjanje prepreka (pali grane, odroni, zapreke na kolniku)	Ručno ili strojem	Najkasnije u roku 3 sata od dojave za I. prioritet, 12 sati za ostale	Kolnik prohodan
Zatvaranje cesta zbog elementarnih nepogoda	U suradnji s Policijom i Stožerom CZ	Odmah po procjeni ugroze	Osiguranje sigurnosti prometa, obilazak stanovništvu

8. MJESTA I NAČIN ISKLJUČIVANJA POJEDINIHR VIRSTA VOZILA U ZIMSKIM UVJETIMA

Mjere obustavljanja prometa na nerazvrstanim cestama određuju se i izvršavanju u suradnji s nadležnom policijskom upravom.

Paralelno s donošenjem odluke o obustavljanju prometa, izvođač radova će poduzeti mjere da se u skladu s utvrđenim prioritetima održavanja cesta i mogućnostima uklone smetnje te da se što brže prometnica osposobi za siguran promet. U slučaju prekida prometa za sve ili pojedine kategorije vozila, privremeno će se osposobiti mjesta za isključivanje istih.

9. NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA I SHEMA OBAVJEŠTAVANJA O STANJU I PROHODNOSTI NERAZVRSTANIH CESTA

Obavješćavanje javnosti o prohodnosti cesta u zimskim uvjetima, ograničenjima i zabrani prometa, te obavijestima o izvanrednim uvjetima i posebnim mjerama osigurava Naručitelj putem javnog glasila/medija.

Redovna izvješća prikupljaju se tri puta dnevno, a vanredna po potrebi.

U provođenju Izvedbenog programa zimske službe koriste se dva sustava veza:

- internetske veze (raspoložive web aplikacije)
- telefonske veze (stacionarne i mobilne)

Internetske veze koriste se za pristup web aplikacijama kao što su pristup meteorološkim postajama, pristup vremenskim prognozama i sustavu za dojavu stanja na cestama.

Telefonske veze se koriste za međusobnu komunikaciju odgovornih osoba izvođača u Operativnom stožeru ili mjestu stalne pripravnosti i odgovornih osoba naručitelja, te za žuran prijenos informacija o stanju i prohodnosti cesta prema trećim subjektima (lokalna sredstva javnog priopćavanja, PU i drugi.). Telefonske veze (mobilne) koriste se i za komunikaciju sa svakim pojedinim vozačem u vozilima koja se koriste u zimskoj službi.

**Gradonačelnik
Goran Bukovac, dipl. pol.**

Prilog: Popis cesta Grada Otočca izrađen od strane društva Via Tel d.o.o.

KLASA: 340-01/25-1/8

URBROJ: 2125-2-03-25-7

Otočac, 29. rujna 2025

