

# SLUŽBENI VJESNIK

## GRADA OTOČCA

ISSN 1330-1551

Broj 5/2016	Otočac, 04. studenog 2016.	Izlazi prema potrebi
-------------	----------------------------	----------------------

### S A D R Ž A J

#### A. AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA OTOČCA

	<b>Stranica</b>
1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Otočca .....	1
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Otočca .....	14
3. Odluka o poništenju Odluke o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Otočac (ORKAN ENERGIJA d. o. o.) ...	52
4. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Otočac (PEMPER d. o. o.) .....	52
5. Odluka o davanju suglasnosti na Projekt „Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice „Ulica B. Kašića“ u Otočcu .....	52
6. Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Otočca .....	53
7. Odluka o promjeni razreda turističkih mjesta na području Grada Otočca .....	53
8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Otočca za razdoblje od 01. 01. 2016. do 30. 06. 2016. ....	53

Na temelju članka 109. stavka (6) Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13) i članka 26. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik grada Otočca“ br. 1/13 ), Gradsko vijeće Grada Otočca na 18. sjednici održanoj 04. studenog 2016. godine; donosi

## O D L U K U

### o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Otočca

#### I. OPĆE ODREDBE

##### Članak 1.

- (1) Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Otočca ( u daljnjem tekstu: UPUG Otočca).
- (2) Izmjene i dopune Provedbenih odredbi Plana provedene su u okvirima odredbi sadržanih u Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja grada Otočca (Službeni vjesnik grada Otočca br.1/09 ).
- (3) Elaborat važećeg Urbanističkog plana uređenja grada Otočca (u daljnjem tekstu: UPUG Otočca) mijenja se i dopunjava radi usklađenja sa zakonskim propisima, donesenim Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Otočca, te razvojnim potrebama Grada Otočca u skladu sa izvedenim ili planiranim zahvatima u komunalnoj infrastrukturi te novelacije planerskih stavova vezano uz potrebe zaštite okoliša, prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti sukladno novoj zakonskoj regulativi.

##### Članak 2.

- (1) Plan je sadržan u elaboratu Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Otočca, a sastoji se od:
  - tekstualnog dijela – Odredbi za provedbu Plana,
  - grafičkog dijela - kartografskih prikaza u mjerilu 1:5000 koji se sastoje od:
    - 0.0. Granica obuhvata,
    - 1.0. Korištenje i namjena površina,
    - 2.0. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža (Prometna mreža),
      - 2.1. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža (Pošta i telekomunikacije),
      - 2.2. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža (Elektroenergetika),
      - 2.3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža (Vodoopskrba),
      - 2.4. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža (Odvodnja),
    - 3.0. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina,
    - 4.0. Oblici korištenja,
    - 4.1. Način gradnje.
    - obveznih priloga (obrazloženje, sažetak za javnost, izvješće o javnoj raspravi i podaci o izrađivaču Plana).
  - (2) Dijelovi Plana iz stavka (1) točka 2. i 3. Ovog članka se ne objavljuju u “Službenom vjesniku Grada Otočca”.
  - (3) Ove odredbe provode se uz zajedničku primjenu sa ostalim dijelovima plana.

##### Članak 3.

- (1) U smislu ovih Odredbi, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:
    - **građevna čestica** je u načelu jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladan prostornom planu, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije
- Dijelovi (etaže) i visina građevine:**
- **Prizemlje (P)** je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova),
  - **Suteren (S)** je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,
  - **Podrum (Po)** je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena,
  - **Kat (K)** je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja,
  - **Potkrovlje (Pk)** je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova,
  - **Visina građevine** mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m,
  - **ukupna visina građevine** mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena),
  - **infrastruktura su** komunalne, prometne, energetske, vodne, pomorske, komunikacijske, elektroničke komunikacijske i druge građevine namijenjene gospodarenju s drugim vrstama stvorenih i prirodnih dobara
  - **osnovna infrastruktura** je prometna površina preko koje se osigurava pristup do građevne čestice, odnosno zgrade, javno parkiralište, građevine za odvodnju otpadnih voda i niskonaponska elektroenergetska mreža
  - **komunalna infrastruktura** su građevine namijenjene opskrbi pitkom vodom, odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda, održavanju čistoće naselja, sakupljanju i obradi komunalnog otpada, te ulična rasvjeta, tržnice na malo, groblja, krematoriji i površine javne namjene u naselju
  - **površina javne namjene** je svaka površina čije je korištenje namijenjeno svima i pod jednakim uvjetima (javne ceste, nerazvrstane ceste, ulice, biciklističke staze, pješačke staze i prolazi, trgovci, tržnice, igrališta, parkirališta, groblja, parkovne i zelene površine u naselju, rekreacijske površine i sl.)

- **zgrada javne namjene** je zgrada ili dio zgrade koju koristi tijelo javne vlasti za obavljanje svojih poslova, zgrada ili dio zgrade za stanovanje zajednice te zgrada ili dio zgrade koja nije stambena u kojoj boravi više ljudi ili u kojoj se pruža usluga većem broju ljudi.

- **građevine javne i društvene namjene** su građevine namijenjene obavljanju djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima i udruga građana i vjerskih zajednica

- **prometna površina** je površina javne namjene, površina u vlasništvu vlasnika građevne čestice ili površina na kojoj je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice

- **građenje** je izvedba građevinskih i drugih radova (pripremni, zemljani, konstruktorski, instalaterski, završni te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja) kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina

- **građevina** je građenjem nastao i s tlom povezan sklop, izveden od svrhovito povezanih građevnih proizvoda sa ili bez instalacija, sklop s ugrađenim postrojenjem, samostalno postrojenje povezano s tlom ili sklop nastao građenjem postojeća građevina je građevina izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema ovom ili posebnom zakonu s njom izjednačena

- **građevinska (bruto) površina zgrade** je zbroj površina mjenjenih u razini podova svih dijelova (etaža) zgrade (Po, S, Pr, K, Pk) određenih prema vanjskim mjerama obodnih zidova s oblogama u koje se ne uračunava površina dijela potkrovlja i zadnje etaže svijetle visine manje od 2,00 m te se ne uračunava površina lođa, vanjskih stubišta, balkona, terasa, prolaza i drugih otvorenih dijelova zgrade

- **rekonstrukcija građevine** je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove

- **održavanje građevine** je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena

- **zahvat u prostoru** je svako građenje građevine, rekonstrukcija postojeće građevine i svako drugo privremeno ili trajno djelovanje ljudi u prostoru kojim se uređuje ili mijenja stanje u prostoru

- **zgrada** je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi, odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari. Zgradom se ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine

## II. ODREDBE ZA PROVEDBU PLANA

### Članak 4.

U članku 15. stavak 2 se briše.

### Članak 5.

#### 1.2.4. Gospodarska namjena-proizvodna (I)

U članku 17. dodaje se stavak 3 koji glasi:

„(3) U zonama gospodarske-proizvodne namjene (I) mogu se uz navedene građevine graditi i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju do uključivo 10 MW instalirane električne snage.“

### Članak 6.

U članku 19. dodaje se stavak 3 koji glasi:

„(3) U zonama gospodarske-proizvodne namjene (K) mogu se uz navedene građevine graditi i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju do uključivo 10 MW instalirane električne snage.“

### Članak 7.

U članku 20. dodaje se stavak 3 koji glasi:

„(3) U zonama gospodarske namjene – turističke (T) mogu se uz navedene građevine graditi i postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju snage do 1MW.“

### Članak 8.

#### 2.1. Uvjeti smještaja građevina proizvodne namjene (I)

Članak 25. mijenja se i glasi:

„Utvrđuju se uvjeti za izgradnju građevina u zonama isključivo gospodarske namjene – proizvodne, pretežito industrija (I1), pretežito zanatska (I2) koji obuhvaćaju:

(1) Minimalna veličina građevinske parcele za namjenu I iznosi 1200 m<sup>2</sup>.

(2) Ukupna tlocrtna zauzetost građevinske parcele može iznositi max. 40% (koeficijent izgrađenosti 0,4), a minimalno 10% (koeficijent 0,1) površine parcele.

(3) Najveća dopuštena visina građevine za proizvodnu namjenu, pretežito industrijsku (I1) iznosi najviše 12,0 m mjereno od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata (iznimno zbog tehnološkog procesa neki dijelovi građevine mogu biti i viši ako zahtijeva kran ili dizalica), za pretežito zanatsku (I2) iznosi 8,0 m mjereno od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata.

(4) Unutar naprijed ograničene visine građevine se mogu realizirati s podrumom gdje je podrum (Po) dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena ili potkrovljem gdje je Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida potkrovlja ne može biti viša od 1,2 m.

- (5) Iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine (do 50% ukupne tlocrtne površine), može biti i viši od navedenog u prethodnoj alineji (dimnjaci, silosi i sl.), ali ne viši od 25,0 m.
- (6) Visina krovnog nadozida kod građevine sa najvećim brojem etaža može biti najviše 1,20 m iznad stropne konstrukcije.
- (7) Gornji rub stropne konstrukcije podruma može biti najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine.
- (8) Krovništa mogu biti ravna, kosa ili drugog oblika, pokrov crijep, lim ili drugi suvremeni pokrovni materijali, (zbog što primjerenijeg uklapanja gospodarskoga prostora u sliku krajobraza preporuča se izvedba kosoga krova).
- (9) Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednim građevnim česticama.
- (10) Ograda čestice, može biti metalna, djelomice zidana, betonska, drvena ili kombinirana a prema ulici, mora biti kvalitetno arhitektonski oblikovana. Preporuča se da bude ozelenjena živicom.
- (11) Ulična ograda podiže se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu površinu, a postavlja se s unutrašnje strane međe.
- (12) Najveća visina ulične ograde može biti 1,50 m, pri čemu podnožje ograde može biti izvedeno od čvrstog materijala (kamen, beton, metal, opeka ili sl.), najveće visine do 0,50 m, a dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti prozračan, izveden od drveta, metala ili drugog materijala sličnih karakteristika, ili izvedeno kao zeleni nasad (živica), iznimno, ulične ograde mogu biti više od 1,50 m, kada je to određeno posebnim propisom.
- (13) Visina ograde između građevnih čestica ne može biti veća od 2,0 m, osim ako nije drugačije određeno posebnim propisom.
- (14) Oblikovanje građevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom i područnom oblikovnom tradicijom; (preporuča se da građevine budu oblikovane suvremenim arhitektonskim izrazom i materijalima, primijeniti visoke standarde arhitektonskog oblikovanja i kolorita - prirodne boje, topli tonovi).
- (15) Potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje 20% građevne čestice. Prilikom planiranja i projektiranja potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo.
- (16) Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi  $h/2$  ali ne manje od 6,0 m, (prostor potrebe prilaza vozila za hitne intervencije i drvored uz među čestice), osim kod rekonstrukcije legalno sagrađenih građevina.
- (17) Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 6,0 metara (dio čestice između građevne i regulacijske linije važan je za sliku ulice i za doživljaj cjelovitog izgleda gospodarskoga prostora, zbog toga je taj prostor potrebno promišljeno arhitektonski i parkovno oblikovati, a može ga se urediti i kao dodatno parkiralište zaposlenih i gostiju).
- (18) Pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti što se obavljaju u gospodarskim zonama, uvjetuju se Zakonom propisane sigurnosne mjere te mjere za zaštitu okoliša.
- (19) Dozvoljeno je građenje isključivo onih građevina čija djelatnost neće ugrožavati okoliš; tijekom proizvodnog procesa ili uskladištenja sirovina, polu-gotovih ili gotovih proizvoda ne smiju se javljati štetni i opasni plinovi ili neke druge vrste nedozvoljenoga onečišćenja zraka, vode i tla. Ako dolazi do kontroliranog izljeva štetnih tvari, tada je potrebno provesti odgovarajuće filtriranje, taloženje ili pročišćavanje prije ispuštanja u okoliš. Ako postoji opasnost prolijevanja štetnih tekućina u teren prilikom skladištenja na otvorenom, tada se za cijelu parcelu treba provesti djelotvorna drenaža i odvodnja s odgovarajućim uređajem za filtriranje prije ispusta u javni sustav odvodnje.
- (20) Sve građevine moraju biti tako građene da se spriječi izazivanje požara, eksplozije, ekoakcidenta.
- (21) Na građevinskoj parceli treba osigurati protupožarni put i priključak do izgrađene javno prometne površine, (ukoliko nije locirana uz postojeću javnu prometnu površinu) minimalne širine kolnika tog priključka od 6,0 m.
- (22) Unutar čestice mora se osigurati potreban broj parkirališno-garažnih mjesta ( za osobna vozila zaposlenika i poslovnih stranaka), a utvrđuje se primjenom normativa iz članka 69. Odredbi za provedbu plana.
- (23) Utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila može se obavljati samo na građevnoj čestici.
- (24) Na pojedinim područjima Ekološke mreže RH ili na lokacijama mogućeg utjecaja na područja Ekološke mreže RH (s obzirom da zahvati njihove izgradnje mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže), podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 24.,25.,26., i 30. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14).
- (25) U zoni se dozvoljava gradnja proizvodnih postrojenja (postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase, postrojenja za preradu otpadnih tvari u svrhu proizvodnje električne energije i toplinske energije te postrojenja za proizvodnju električne energije na tekuća biogoriva) za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, instalirane snage do uključivo 10 MW.
- (26) Prije gradnje proizvodnih postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, unutar kompleksa-stare pivovare potrebno je izraditi Elaborat tehnološkog i prostornog uklapanja pogona na predmetnu lokaciju, a sve uz konzultacije sa nadležnim konzervatorskim odjelom u Gospiću
- (27) Prilikom izgradnje u zonama zaštite kulturno povijesne cjeline ili uz građevine zaštićene kao kulturno dobro, odnosno unutar područja zaštićenog kao prirodna vrijednost, treba ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela odnosno službe zaštite prirode, a prethodno konzervatore valja upoznati sa željenom tehnologijom tj. njenim prostornim veličinama da se apriori provjeri mogućnost volumetrijskog uklapanja u postojeći ambijent s tradicijskim karakteristikama te sliku svih struktura i njihov međudodnos u kulturnom i urbanom pejzažu,
- (28) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju investitori su dužni ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.
- (29) Zahvati se mogu obavljati ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama važeće Odluke o zonama sanitarne zaštite za predmetno područje.
- (30) U zoni je moguće planirati i površinu kamp odmorišta veličine do 5.000 m<sup>2</sup>. Potrebno ga je urediti i opremiti sukladno posebnim propisima (Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" (NN 75/08, 45/09, 11/14).“

**Članak 9.****2.2. Uvjeti smještaja građevina poslovne namjene (K)**

Članak 27. mijenja se i glasi:

„Uvjeti za izgradnju građevina u zonama isključivo gospodarske namjene - poslovne (K1, K2, K3) obuhvaćaju:

- (1) Minimalna veličina građevinske parcele za namjenu K iznosi 1200 m<sup>2</sup>.
- (2) Ukupna tlocrtna zauzetost građevinske parcele može iznositi max. 40% (koeficijent izgrađenosti 0,4), a minimalno 10% (koeficijent 0,1) površine parcele.
- (3) Najveća dopuštena visina građevine za poslovne (K) građevine (P+2) odnosno 12,0 m mjereno od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata. Iznimno, ako to zahtijeva tehnološki proces, dio građevine (do 50% ukupne tlocrtna površine), može biti i viši od navedenog (dimnjaci, silosi i sl.), ali ne viši od 25,0 m.
- (4) Unutar naprijed ograničene visine građevine se mogu realizirati s podrumom gdje je podrum (Po) dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena ili potkrovljem gdje je Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida potkrovlja ne može biti viša od 1,2 m.
- (5) Visina krovnog nadozida kod građevine sa najvećim brojem etaža može biti najviše 1,20 m iznad stropne konstrukcije.
- (6) Gornji rub stropne konstrukcije podruma može biti najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine.
- (7) Krovovi mogu biti ravna, kosa ili drugog oblika, pokrov crijep, lim ili drugi suvremeni pokrovni materijali.
- (8) Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednim građevnim česticama, ulična ograda podiže se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu površinu, a postavlja se s unutrašnje strane međe.
- (9) Najveća visina ulične ograde može biti 1,50 m, pri čemu podnožje ograde može biti izvedeno od čvrstog materijala (kamen, beton, metal, opeka ili sl.), najveće visine do 0,50 m, a dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti prozračan, izveden od drveta, metala ili drugog materijala sličnih karakteristika, ili izvedeno kao zeleni nasad (živica).
- (10) Iznimno, ulične ograde mogu biti više od 1,50 m, kada je to određeno posebnim propisom.
- (11) Visina ograde između građevnih čestica ne može biti veća od 2,0 m, osim ako nije drugačije određeno posebnim propisom.
- (12) Oblikovanje građevina, vrsta pokrova, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom i područnom oblikovnom tradicijom; (preporuča se da građevine budu oblikovane suvremenim arhitektonskim izrazom i materijalima, primijeniti visoke standarde arhitektonskog oblikovanja i kolorita - prirodne boje, topli tonovi).
- (13) Potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje 20% građevne čestice. Prilikom planiranja i projektiranja potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo,
- (14) Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi h/2 ali ne manje od 6,0 m.
- (15) Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 6,0 metara.
- (16) Pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti što se obavljaju u gospodarskim zonama, uvjetuju se Zakonom propisane sigurnosne mjere te mjere za zaštitu okoliša, dozvoljeno je građenje isključivo onih građevina čija djelatnost neće ugrožavati okoliš; sve građevine moraju biti tako građene da se spriječi izazivanje požara, eksplozije, ekoakcidenta.
- (17) Na građevinskoj parceli treba osigurati protupožarni put i priključak do izgrađene javno prometne površine (ukoliko nije locirana uz prostojeću javnu prometnu površinu) minimalne širine kolnika tog priključka od 6,0 m.
- (18) Unutar čestice mora se osigurati potreban broj parkirališno-garažnih mjesta ( za osobna vozila zaposlenika i poslovnih stranaka), a utvrđuje se primjenom normativa iz članka 69. Odredbi za provedbu plana.
- (19) Utovar, istovar ili pretovar teretnih vozila može se obavljati samo na građevnoj čestici.
- (20) U zoni se dozvoljava gradnja proizvodnih postrojenja (postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase, postrojenja za preradu otpadnih tvari u svrhu proizvodnje električne energije i toplinske energije te postrojenja za proizvodnju električne energije na tekuća biogoriva) za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, instalirane snage do uključivo 10 MW.
- (21) Prilikom izgradnje u zonama zaštite kulturno povijesne cjeline ili uz građevine zaštićene kao kulturno dobro, odnosno unutar područja zaštićenog kao prirodna vrijednost, treba ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela odnosno službe zaštite prirode, a prethodno konzervatore valja upoznati sa željenom tehnologijom tj. njenim prostornim veličinama da se apriori provjeri mogućnost volumetrijskog uklapanja u postojeći ambijent s tradicijskim karakteristikama te sliku svih struktura i njihov međudodnos u kulturnom i urbanom pejzažu.
- (22) Prije gradnje proizvodnih postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, unutar kompleksa-stare pivovare potrebno je izraditi Elaborat tehnološkog i prostornog uklapanja pogona na predmetnu lokaciju, a sve uz konzultacije sa nadležnim konzervatorskim odjelom u Gospiću
- (23) Na pojedinim područjima Ekološke mreže RH ili na lokacijama mogućeg utjecaja na područja Ekološke mreže RH (s obzirom da zahvati njihove izgradnje mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže), podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 24., 25., 26., i 30. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14).
- (24) U zoni je moguće planirati i površinu kamp odmorišta veličine do 5.000 m<sup>2</sup>. Potrebno ga je urediti i opremiti sukladno posebnim propisima (Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine "kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj" (NN 75/08, 45/09, 11/14). (25) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju investitori su dužni ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima, zahvati se mogu obavljati ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama važeće Odluke o zonama sanitarne zaštite za predmetno područje.“

**Članak 10.**

Članak 28. mijenja se i glasi:

„Uvjeti za izgradnju građevina gospodarske namjene – poslovne u zonama mješovite namjene (M1, M2) obuhvaćaju:

- (1) Minimalna veličina građevinske parcele iznosi 600 m<sup>2</sup>.
- (2) Ukupna tlocrtna zauzetost građevinske parcele može iznositi max. 50% (koeficijent izgrađenosti 0,5), a minimalno 10% (koeficijent 0,1) površine parcele.
- (3) Najveća dopuštena visina građevine iznosi (P+2) odnosno 12,0 m mjereno od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata.
- (4) Unutar naprijed ograničene visine građevine se mogu realizirati s podrumom gdje je podrum (Po) dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena ili potkrovljem gdje je Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova, čija visina nadozida potkrovlja ne može biti viša od 1,2 m.
- (5) Visina krovnog nadozida kod građevine sa najvećim brojem etaža može biti najviše 1,20 m iznad stropne konstrukcije.
- (6) Gornji rub stropne konstrukcije podruma može biti najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnatog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine.
- (7) Krovišta mogu biti ravna, kosa ili drugog oblika, pokrov crijep, lim ili drugi suvremeni pokrovni materijali.
- (8) Ograda se može podizati prema ulici i na medi prema susjednim građevnim česticama.
- (9) Ulična ograda podiže se iza regulacijskog pravca u odnosu na javnu prometnu površinu, a postavlja se s unutrašnje strane međe.
- (10) Najveća visina ulične ograde može biti 1,50 m, pri čemu podnožje ograde može biti izvedeno od čvrstog materijala (kamen, beton, metal, opeka ili sl.), najveće visine do 0,50 m, a dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti prozračan, izveden od drveta, metala ili drugog materijala sličnih karakteristika, ili izvedeno kao zeleni nasad (živica).
- (11) Iznimno, ulične ograde mogu biti više od 1,50 m, kada je to određeno posebnim propisom.
- (12) Visina ograde između građevnih čestica ne može biti veća od 2,0 m, osim ako nije drugačije određeno posebnim propisom.
- (13) Oblikovanje građevina, vrsta pokriva, te nagibi i broj streha trebaju biti u skladu s namjenom, funkcijom i područnom oblikovnom tradicijom; (preporuča se da građevine budu oblikovane suvremenim arhitektonskim izrazom i materijalima, primijeniti visoke standarde arhitektonskog oblikovanja i kolorita -prirodne boje, topli tonovi).
- (14) Potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje 20% građevne čestice. Prilikom planiranja i projektiranja potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo.
- (15) Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi h/2 ali ne manje od 6,0 m.
- (16) Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 6,0 metara, a iznimno kao prislanjanje uz regulacijski pravac ulične linije ako su i susjedne građevine izgrađene na takav način.
- (17) Pri planiranju, projektiranju te odabiru tehnologija za djelatnosti što se obavljaju u gospodarskim zonama, uvjetuju se Zakonom propisane sigurnosne mjere te mjere za zaštitu okoliša,
- (18) Dozvoljeno je građenje isključivo onih građevina čija djelatnost neće ugrožavati okoliš.
- (19) Sve građevine moraju biti tako građene da se spriječi izazivanje požara, eksplozije, ekoakcidenta.
- (20) Na građevinskoj parceli treba osigurati protupožarni put i priključak do izgrađene javno prometne površine (ukoliko nije locirana uz prostojeću javnu prometnu površinu) minimalne širine kolnika tog priključka od 6,0 m.
- (21) Unutar čestice mora se osigurati potreban broj parkirališno-garažnih mjesta, a utvrđuje se primjenom normativa iz članka 69.
- (22) U zoni se dozvoljava gradnja proizvodnih postrojenja (postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase, postrojenja za preradu otpadnih tvari u svrhu proizvodnje električne energije i toplinske energije te postrojenja za proizvodnju električne energije na tekuća biogoriva) za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, instalirane snage do uključivo 1MW, uz najmanju dopuštenu površinu građevne čestice koja iznosi 1000 m<sup>2</sup>.
- (23) Uvjeti gradnje postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije - kogeneraciju definirani su u članku 48. Odredbi za provedbu ovog plana, a grade se kao pomoćne građevine na građevnoj čestici postojeće građevine za potrebe te građevine.
- (24) Prilikom izgradnje proizvodnih postrojenja (korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju) u zonama zaštite kulturno povijesne cjeline ili uz građevine zaštićene kao kulturno dobro, odnosno unutar područja zaštićenog kao prirodna vrijednost, treba ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela odnosno službe zaštite prirode, a prethodno konzervatore valja upoznati sa željenom tehnologijom tj. njenim prostornim veličinama da se apriori provjeri mogućnost volumetrijskog uklapanja u postojeći ambijent s tradicijskim karakteristikama te sliku svih struktura i njihov međudnos u kulturnom i urbanom pejzažu.
- (25) Za lokaciju - kompleks-stare pivovare potrebno je izraditi Elaborat tehnološkog i prostornog uklapanja pogona na predmetnu lokaciju, uz konzultacije sa nadležnim konzervatorskim odjelom u Gospiću.
- (26) Prilikom izgradnje proizvodnih postrojenja (korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju) na pojedinim područjima Ekološke mreže RH ili na lokacijama mogućeg utjecaja na područja Ekološke mreže RH (s obzirom da zahvati njihove izgradnje mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže), podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 24., 25., 26., i 30. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14).
- (27) U skladu s posebnim propisima, prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju postrojenja za kogeneraciju investitori su dužni ishoditi vodopravne uvjete, dok se zahvati mogu obavljati ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama važeće Odluke o zonama sanitarne zaštite za predmetno područje.“

#### Članak 11.

U članku 36. dodaje se stavak 5., 6., 7., 8. i 9 koji glase:

„(5) U zoni se dozvoljava gradnja proizvodnih postrojenja (postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase, postrojenja za preradu otpadnih tvari u svrhu proizvodnje električne energije i toplinske energije te postrojenja za proizvodnju električne energije na tekuća biogoriva) za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, instalirane snage do uključivo 1MW.

(6) Prilikom izgradnje proizvodnih postrojenja (korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju) u zonama zaštite kulturno povijesne cjeline ili uz građevine zaštićene kao kulturno dobro, odnosno unutar područja zaštićenog kao prirodna vrijednost, treba ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela odnosno službe zaštite prirode, a prethodno konzervatore valja upoznati sa željenom tehnologijom tj. njenim prostornim veličinama da se apriori provjeri mogućnost volumetrijskog uklapanja u postojeći ambijent s tradicijskim karakteristikama te sliku svih struktura i njihov međudnos u kulturnom i urbanom pejzažu.

(7) Prilikom izgradnje proizvodnih postrojenja (korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju) na pojedinim područjima Ekološke mreže RH ili na lokacijama mogućeg utjecaja na područja Ekološke mreže RH (s obzirom da zahvati njihove izgradnje mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže), podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 24.,25.,26., i 30. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14).

(8) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju investitori su dužni ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

(9) Zahvati se mogu obavljati ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama važeće Odluke o zonama sanitarne zaštite za predmetno područje.“

#### Članak 12.

U članku 52. dodaje se stavak 8.,9.,10.,11. i 12. koji glase:

„(8) U zoni se dozvoljava gradnja proizvodnih postrojenja (postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase, postrojenja za preradu otpadnih tvari u svrhu proizvodnje električne energije i toplinske energije te postrojenja za proizvodnju električne energije na tekuća biogoriva) za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, instalirane snage do uključivo 1MW, uz najmanju dopuštenu površinu građevne čestice koja iznosi 1000 m<sup>2</sup>, te uz poštivanje ostalih uvjeta gradnje za individualne stambene i stambeno-poslovne građevine, a grade se kao pomoćne građevine na građevnoj čestici postojeće građevine za potrebe te građevine.

(9) Prilikom izgradnje proizvodnih postrojenja (korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju) u zonama zaštite kulturno povijesne cjeline ili uz građevine zaštićene kao kulturno dobro, odnosno unutar područja zaštićenog kao prirodna vrijednost, treba ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela odnosno službe zaštite prirode, a prethodno konzervatore valja upoznati sa željenom tehnologijom tj. njenim prostornim veličinama da se apriori provjeri mogućnost volumetrijskog uklapanja u postojeći ambijent s tradicijskim karakteristikama te sliku svih struktura i njihov međudnos u kulturnom i urbanom pejzažu.

(10) Prilikom izgradnje proizvodnih postrojenja (korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju) na pojedinim područjima Ekološke mreže RH ili na lokacijama mogućeg utjecaja na područja Ekološke mreže RH (s obzirom da zahvati njihove izgradnje mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže), podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 24.,25.,26., i 30. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14).

(11) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju investitori su dužni ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

(12) Zahvati se mogu obavljati ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama važeće Odluke o zonama sanitarne zaštite za predmetno područje.“

#### Članak 13.

##### 4.2. Uvjeti gradnje za individualne stambene i stambeno-poslovne građevine

U članku 54. dodaje se stavak 13., 14., 15., 16. i 17. koji glase:

„(13) U zoni se dozvoljava gradnja proizvodnih postrojenja (postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase, postrojenja za preradu otpadnih tvari u svrhu proizvodnje električne energije i toplinske energije te postrojenja za proizvodnju električne energije na tekuća biogoriva) za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju, instalirane snage do uključivo 1MW, uz najmanju dopuštenu površinu građevne čestice koja iznosi 1000 m<sup>2</sup>, te uz poštivanje ostalih uvjeta gradnje za individualne stambene i stambeno-poslovne građevine, a grade se kao pomoćne građevine na građevnoj čestici postojeće građevine za potrebe te građevine.

(14) Prilikom izgradnje proizvodnih postrojenja (korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju) u zonama zaštite kulturno povijesne cjeline ili uz građevine zaštićene kao kulturno dobro, odnosno unutar područja zaštićenog kao prirodna vrijednost, treba ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela odnosno službe zaštite prirode, a prethodno konzervatore valja upoznati sa željenom tehnologijom tj. njenim prostornim veličinama da se apriori provjeri mogućnost volumetrijskog uklapanja u postojeći ambijent s tradicijskim karakteristikama te sliku svih struktura i njihov međudnos u kulturnom i urbanom pejzažu,

(15) Prilikom izgradnje proizvodnih postrojenja (korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju) na pojedinim područjima Ekološke mreže RH ili na lokacijama mogućeg utjecaja na područja Ekološke mreže RH (s obzirom da zahvati njihove izgradnje mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže), podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 24.,25.,26., i 30. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14),

(16) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju investitori su dužni ishoditi vodopravne uvjete u skladu s posebnim propisima.

(17) Zahvati se mogu obavljati ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama važeće Odluke o zonama sanitarne zaštite za predmetno područje.“

#### Članak 14.

##### 4.2.2. Višestambene građevine

Članak 55. mijenja se i glasi:

##### „Uvjeti gradnje višestambenih građevina

(1) Planom se propisuju uvjeti gradnje višestambenih građevina, koji se primjenjuju za novu gradnju i rekonstrukciju postojećih građevina.

- (2) Najmanja dopuštena površina građevne čestice za gradnju građevina višestambene namjene iznosi 2000 m<sup>2</sup>.
- (3) Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,35.
- (4) Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 1,20.
- (5) Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi podrum, prizemlje i dvije etaže (P0+P+2+Pk), te za centar Otočca četveroetažne (P+3).
- (6) Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 12,0 m, te za centar Otočca 14,5 m, mjereno od konačno zaravnatog i uredenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata.
- (7) Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi 8,0 m.
- (8) Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 8,0 m.
- (9) Oblikovanje građevine treba izvesti suvremenim tretmanom volumena i pročelja, pri čemu se kod zahvata može primijeniti i autohtoni oblikovni izraz.
- (10) Vrsta i nagib krova nisu ograničeni te je moguća primjena kosog ili ravnog krova preferira kosi krov sa nagibom od 270-450.
- (11) Potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje 20% građevne čestice.
- (12) Oko građevnih čestica u pravilu se izvodi ograda. U slučaju izgradnje ograde visina iste ograničava se sa najviše 1,20 m, a može se izvesti kao zelena ili uz korištenje kamene opeke, drveta ili metala.
- (13) Ograde i potporne zidove treba oblikovati i izvoditi na način da se uklapaju u sliku naselja, te su usklađeni s oblikovanjem okolnog prostora.
- (14) Građevna čestica mora imati neposredan pristup na izgrađenu javno prometnu površinu ili za čiju je izgradnju izdana pravomoćna dozvola. Ukoliko se izvodi pristupni put njegova najmanja širina iznosi 6,0 m (iznimno 5,00) a njegova najveća dužina može biti do 50 m.
- (15) Građevna čestica mora biti priključena na sustave vodoopskrbe, odvodnje (otpadnih i oborinskih voda), elektroopskrbe i telekomunikacija.
- (16) Unutar građevne čestice (na površini terena ili ukopano kao garažna građevina) treba osigurati potreban broj parkirališno/garažnih mjesta.
- (17) Prilikom izgradnje u zonama zaštite kulturno povijesne cjeline ili uz građevine zaštićene kao kulturno dobro, odnosno unutar područja zaštićenog kao prirodna vrijednost, treba ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela odnosno
- (18) Rekonstrukcija ili obnova postojećih građevina kojom se ne povećava njezin gabarit moguća je bez obzira na veličinu građevne čestice, ostvarene koeficijente izgrađenosti i iskorištenosti građevne čestice, broj etaža i visinu, te udaljenosti od regulacijskog pravca ili drugih rubova građevne čestice.
- (19) Postojeće građevine koje prilikom rekonstrukcije povećavaju gabarit grade se bez obzira na veličinu zatečene građevne čestice prema uvjetima:
  - Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,35.
  - Najveći dozvoljeni koeficijent iskorištenosti (Kis) iznosi 1,20.
  - Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi podrum, prizemlje i dvije etaže (P0+P+2+Pk), te za centar Otočca četveroetažne (P+3).
  - Najveća dozvoljena visina građevine iznosi 12,0 m, te za centar Otočca 14,5 m, mjereno od konačno zaravnatog i uredenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata.
  - Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice iznosi 8,0 m.
  - Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 8,0 m.“

#### Članak 15.

U članku 78. Stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) U svrhu kvalitetnog rješavanja elektroopskrbe unutar obuhvata Plana predviđa se gradnja 6 novih TS 20 kV transformatorskih stanica na sljedećim lokacijama :

- TS Industrijska zona 1 - lokacija postojeće gospodarske zone lokalitet Špiljničko polje, tipska betonska kapaciteta 630 kVA, a prema potrebi i do 1000 kVA.
- TS Gornja Dubrava 1 - lokacija Dubrava unutar planirane mješovite namjene tipska betonska kapaciteta 630 kVA.
- TS Donja Dubrava 1 - lokacija Dubrave unutar planirane zone javne i društvene namjene tipska betonska kapaciteta 630 kVA.
- TS Biškupljak 2 - lokacija Biškupljak unutar planirane zone mješovite namjene tipska betonska kapaciteta 630 kVA.
- TS Biškupljak 3 - lokacija Biškupljak unutar planirane zone mješovite namjene tipska betonska kapaciteta 630 kVA.
- TS Poljice 2 - lokacija Poljice unutar planirane zone mješovite namjene tipska betonska kapaciteta 630 kVA.“

#### Članak 16.

U članku 84. dodaje se stavak 4. i glasi:

„(4) Postojeći vodoopskrbni cjevovodi koji nisu unutar koridora prometnih površina zadržavaju se u planu s mogućnošću izmještanja u koridor planiranih prometnih površina.“

#### Članak 17.

Članak 87. mijenja se i glasi:

„(1) Planom je planiran razdjelni sustav odvodnje otpadnih voda. Posebnim cjevovodima potrebno je odvojeno prikupljati sanitarne otpadne vode i oborinske vode.

(2) Trase cjevovoda te lokacije vodnih komunalnih građevina i uređaja sustava odvodnje otpadnih voda na području obuhvata Plana prikazane su na kartografskom prikazu broj 2.4. »Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodnogospodarski sustav-Odvodnja otpadnih voda« u mjerilu 1 : 5000.

(3) Trase cjevovoda i lokacije građevina (vodnih komunalnih građevina) i uređaja sustava odvodnje otpadnih voda na području obuhvata Plana konačno će se utvrditi lokacijskom dozvolom na temelju projektne dokumentacije, vodeći računa o: - detaljnij



analizi postojeće kanalizacijske mreže, - sustavnom sagledavanju problematike oborinskih, i sanitarnih otpadnih voda na području naselja Otočac, - važećim propisima, konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(4) Planom se planira gradnja nove, te rekonstrukcija, obnova i zamjena postojeće kanalizacijske mreže u cilju osiguranja odvodnje cijelog područja obuhvata Plana. Na dijelovima gdje postojeća kanalizacijska mreža prolazi dijelovima pojedine namjene (stambene, mješovite, javne, gospodarske, športsko rekreacijske i dr.) provedba zahvata u prostoru moguća je samo temeljem posebnih uvjeta nadležnih javnopravnih tijela.“

#### Članak 18.

U članku 91. Stavak 3. mijenja se i glasi:

„(3) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata Plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, shodno čl. 143. Zakona o vodama (NN153/09, 63/11, 130/11 56/13, 14/14). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene čl. 13. Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN78/10, 79/13 i 9/14). Osim toga, temeljem čl. 143. Zakona o vodama (NN153/09, 63/11, 130/11 56/13, 14/14) ukoliko nije izgrađen sustav javne odvodnje, a planiran je, za izgradnju i rekonstrukciju stambenih i drugih građevina potrebno je zatražiti vodopravne uvjete.“

#### Članak 19.

Dodaje se novo poglavlje **5.4. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE - Fotonaponski sustavi, - Dopunski, prirodni drugi izvori energije – kogeneracija** te novi članak 91.“a“ i 91.“b“ koji glasi:

Dodaje se novi članak 91.“a“ koji glasi:

##### „5.4.1. Fotonaponski sustavi

Dopunski, prirodni drugi izvori energije – solarni kolektori i/ili fotonaponske ćelije (Iskorištavanje sunčeve energije)

(1) Planom se omogućuje sukladno važećoj zakonskoj regulativi postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na postojećim uređenim građevnim česticama koji se izvode tako da ne narušavaju izgled, ne mijenjaju namjenu i utjecaj na okoliš postojeće građevine te ne sužavaju postojeće javno prometne površine i ne ometaju sigurnost odvijanja prometa. Postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na krovove i pročelja zgrada dozvoljava se unutar svih namjena unutar naselja, osim u zaštićenim dijelovima, pod uvjetom da se radi o proizvodnji električne i/ili toplinske energije koja se prvenstveno koristi za vlastite potrebe. Iznimno moguća je postava solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na krovove i pročelja zgrada koje se nalaze u zaštićenim dijelovima uz prethodno odobrenje ministarstva kulture, uprava za zaštitu kulturne baštine konzervatorskog odjela u Gospiću. Uvjeti gradnje solarnih kolektora i/ili fotonaponskih ćelija na teren okućnice građevne čestice kada se grade kao pomoćne građevine na građevnoj čestici postojeće građevine za potrebe te građevine, definirani su u članku 48. Odredbi za provedbu ovog plana.

(2) Na području naselja Otočac osim pojedinačnih solarnih panela za proizvodnju električne i/ili toplinske energije za vlastite potrebe na krovovima građevina, pročeljima dopušta se postavljanje i opreme za punjenje električnih osobnih automobila, bicikala i slično.“

Dodaje se novi članak 91.“b“ koji glasi:

##### 5.4.2. Dopunski, prirodni drugi izvori energije – kogeneracija

(1) Planom se omogućuje sukladno važećoj zakonskoj regulativi gradnja proizvodnih postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju do uključivo 10 MW. Gradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije - kogeneraciju do uključivo 10 MW dozvoljava se u gospodarskim i komunalnim zonama označene kao I ili K, a grade se uz poštivanje uvjeta gradnje za zgrade gospodarskih (proizvodnih) djelatnosti iz ovog plana. Postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije - kogeneraciju, instalirane snage do uključivo 10 MW koja se dozvoljavaju su:

- postrojenja za proizvodnju električne energije iz bioplina i biomase,
- postrojenja za preradu otpadnih tvari u svrhu proizvodnje električne energije i toplinske energije,
- postrojenja za proizvodnju električne energije na tekuća biogoriva

Prilikom izgradnje u zonama zaštite kulturno povijesne cjeline ili uz građevine zaštićene kao kulturno dobro, odnosno unutar područja zaštićenog kao prirodna vrijednost, treba ishoditi posebne uvjete nadležnog konzervatorskog odjela, odnosno službe zaštite prirode, a prethodno konzervatore valja upoznati sa željenom tehnologijom tj. njenim prostornim veličinama da se apriori provjeri mogućnost volumetrijskog uklapanja u postojeći ambijent s tradicijskim karakteristikama te sliku svih struktura i njihov međudnos u kulturnom i urbanom pejzažu. Za lokaciju - kompleks-stare pivovare potrebno je izraditi Elaborat tehnološkog i prostornog uklapanja pogona na predmetnu lokaciju, uz konzultacije sa nadležnim konzervatorskim odjelom u Gospiću. Izvedbe svih proizvodnih postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i kogeneraciju do uključivo 10 MW na pojedinim područjima Ekološke mreže RH ili na lokacijama mogućeg utjecaja na područja Ekološke mreže RH (s obzirom da zahvati njihove izgradnje mogu imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže), podliježu ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno članku 24., 25., 26., i 30. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i članku 3. Pravilnika o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (NN 146/14). U skladu s posebnim propisima, prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju postrojenja za kogeneraciju investitori su dužni ishoditi vodopravne uvjete, dok se zahvati mogu obavljati ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama važeće Odluke o zonama sanitarne zaštite za predmetno područje.

(2) Gradnja postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije - kogeneraciju dozvoljava se u zonama mješovite namjene snage do 1MW. Uvjeti gradnje postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije - kogeneraciju definirani su u članku 48. Odredbi za provedbu ovog plana, a grade se kao pomoćne građevine na građevnoj čestici postojeće građevine za potrebe te građevine.

(3) Temeljem preporuka nadležnog konzervatorskog odjela, svugdje valja provjeriti uklapanje u urbanističku sliku grada i njegova okoliša.“

#### Članak 20.

##### 7.1. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

U članku 95. Stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Obuhvaćeni prostor UPU-om grada Otočca nema zaštićenih područja temeljem Zakona o zaštiti prirode ( NN 80/13 ), osim spomenika parkovne arhitekture - gradski park u Otočcu koji se štiti odredbama prostorno-planske dokumentacije.“

#### Članak 21.

U članku 96. Stavak 10.,11. i 12. mijenja se i glasi te dodaje stavak 13. i 14. uvjeti zaštite prirode.

„(10) Ekološki vrijedna područja koja se nalaze na području obuhvata UPU treba sačuvati i vrednovati u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode i Pravilnikom o popisu stanišnih tipova, karti staništa te ugroženim i rijetkim stanišnim tipovima, te mjerama za očuvanje stanišnih tipova.

(11) Na području obuhvata UPU utvrđena su ugrožena i rijetka staništa (subatlanski mezofilni travnjaci i brdske livade na karbonatnim tlima, submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci, mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume i Dinarske bukovo-jelove šume).

(12) Na području obuhvata UPU utvrđena su ugrožena i rijetka staništa (subatlanski mezofilni travnjaci i brdske livade na karbonatima, submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci i mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume.

#### Zastupljenost stanišnih tipova na području obuhvata UPU

Tip staništa - NKS	NKS kod
Povremeni vodotoci	A.2.2.1.
Donji tokovi turbulentnih vodotoka	A.2.3.1.2.
Srednji i donji tokovi sporih vodotoka	A.2.3.2.2.
Kanali sa stalnim protokom za površinsku odvodnju	A.2.4.1.1.
Subatlanski mezofilni travnjaci i brdske livade na karbonatnim tlima	C.3.3.
Submediteranski i epimediteranski suhi travnjaci	C.3.5.
Mezofilne i neutrofilne čiste bukove šume	E.4.5.
Dinarske bukovo-jelove šume	E.5.2.
Mozaici kultiviranih površina	I.2.1.
Javne neproizvodne kultivirane zelene površine	I.8.1.
Aktivna seoska područja	J.1.1.
Urbanizirana seoska područja	J.1.3.
Gradske jezgre	J.2.1.
Gradske stambene površine	J.2.2.
Umjetne slatkovodne tekućine	J.5.2.2.
Stijene i točila	
Ilirsko-dinarske vapnenačke stijene / Gorska, pretplaninska i planinska točila	B.13.3./B.2.1.
Brdske i gorske stijene Gorskog kotara i Istre	B.1.3.2.

(13) Područje obuhvata UPU Grada Otočca nalazi se unutar područja ekološke mreže (Uredba o ekološkoj mreži Narodne novine 124/13,105/15);

- područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove HR2000635 Gacko polje.

- područje očuvanja značajno za ptice HR1000021 Lička krška polja.

Za planirane zahvate, koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno članku 24. st 2. Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13), i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu (Narodne novine 164/14), provodi se ocijena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

#### Područja važna za vrste i stanišne tipove na području obuhvata UPU

EKOLOŠKA MREŽA RH (EU EKOLOŠKA MREŽA NATURA 2000)				
Područje očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – POVS (Predložena područja od značaja za Zajednicu - pSCI)				
Identifikacijski broj područja	Naziv područja	Kategorija za ciljanu vrstu/stanišni tip	Hrvatski naziv vrste/hrvatski naziv staništa	Znanstveni naziv vrste/Šifra stanišnog tipa
HR2000635	Gacko polje	međunarodno značajna vrsta/stanišni tip za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 1. Direktive 92/43/EEZ	Danja medonjica	Euplagia quadripunctaria
			Dugonogi šišmiš	Myotis capaccinni
			Veliki šišmiš	Myotis myotis
			Južni potkovnjak	Rhinolophus euryale
			Veliki potkovnjak	Rhinolophus ferrummequinum
			Livadni procjepak	Scilla litardierei
			Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion fluitantis i Callitriche-Batrachion	3260
			Istočno submediteranski suhi travnjaci	62A0
			Travnjaci beskoljenke	6410
			Hidrofilni rubovi visokih	6430

			zeleni uz rijeke i šume	
			Bazofilni cretovi	7230
			Špilje i jame zatvorene za javnost	8310

### Područja očuvanja značajna za ptice na području obuhvata

UPU EKOLOŠKA MREŽA RH (EU EKOLOŠKA MREŽA NATURA 2000)				
Područje očuvanja značajna za ptice-POP (Područja posebne zaštite-SPA)				
Identifikacijski broj područja	Naziv područja	Kategorija za ciljanu vrstu	Znanstveni naziv vrste	Hrvatski naziv vrste
HR1000021	Lička krška polja	međunarodno značajna vrsta za koju su područja izdvojena temeljem članka 3. i članka 4. stavka 1. Direktive 2009/147/EZ;	Aegidius funereus	planinski ćuk
			Alcedo atthis	vodomar
			Anthus campestris	primorska trepteljka
			Bonasa bonasia	lještarka
			Bubo Bubo	ušara
			Circaetus gallicus	zmijar
			Circus cyaneus	eja strnjarica
			Circus pygargus	eja livadarka
			Crex crex	kosac
			Dendrocopos leucotos	planinski djetlić
			Dendrocopos medius	crvenoglavi djetlić
			Dyocopus martius	crna žuna
			Ficedula albicollis	bjelovrata muharica
			Lanius collurio	rusi svračak
			Lanius minor	sivi svračak
			Lullula arborea	ševa krunica
			Pernis apivorus	škanjac osaš
			Picus canus	siva žuna
			Strix arulensis	jastrebača
		Sylvia nisaria	pjegava grmuša	
	redovite migratorne vrste za koje su područja izdvojena temeljem članka 4. stavka 2. Direktive 2009/147/EZ	Značajne negnijezdeće (selidbene) populacije ptica (Falco vespertinus crvenonoga vjetruša, Pernis apivorus škanjac osaš)		

#### (14) Uvjeti zaštite prirode:

- planiranje stambenih, gospodarskih, turističkih, proizvodno-poslovnih, industrijskih i ostalih zona planirati na način da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojiti;
- pri odabiru lokacije za smještaj posrtrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora uzeti u obzir prisutnosti ugroženih i rijetkih stanišnih tipova, zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune te elemente krajobraza;
- prilikom ozelenjivanja područja zahvata koristiti autohtone biljne vrste, a postojeće elemente autohtone flore sačuvati u najvećoj mogućoj mjeri te integrirati u krajobrazno uređenje;
- pri odabiru trase prometnih koridora voditi računa o prisutnosti ugroženih i rijetkih staništa i zaštićenih i/ili ugroženih vrsta flore i faune te o ciljevima očuvanja ekološke mreže;
- postojeće šume zaštititi od prenamjene i krčenja, očuvati područja prekrivena autohtonom vegetacijom, šumske čistine i šumske rubove;
- otpadne vode (sanitarne i oborinske vode s prometnih i manipulativnih površina) zbrinuti vodonepropusnim razdjelnim sustavom odvodnje s potrebnim pročišćavanjem;
- očuvati vodena i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, štiti područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo onečišćenje, a prema potrebi izvršiti revitalizaciju;
- izbjegavati regulaciju vodotoka, utvrđivanje obala, kanalizacije i promjene vodnog režima.“

#### Članak 22.

### 7.3. Mjere očuvanja i zaštite kulturno-povijesnih cjelina i građevina

U članku 99. stavku (10) tablica **Zaštićena nepokretna kulturna dobra** mijenja se i glasi:

#### „Zaštićena nepokretna kulturna dobra

Red.br.	Kulturno dobro	Status zaštite
1	Povijesna urbanistička cjelina Otočca	R 730 <b>Z-5456</b>
2	Župna crkva Sv. Trojstva	R 247, revidirano Z 2319

3	Parohijska crkva Sv. Georgija	Z 3181
4	Kapela Sedam žalosti BDM „kalvarija“	Z 2373
5	Kapela Bezgrešnog začeca BDM, Ul. Ive Senjanina	Z 2585
6	Župni dvor, Trg Dr Franje Tuđmana 14	<b>Z-2584</b>
7	Ive Senjanina 20	R 727 <b>Z-5049</b>
8	Ive Senjanina 7	R 726 <b>Z-316</b>
9	Petra Zrinskog 5	R 729 <b>Z-318</b>
10	Ruđera Boškovića 2	R 652 Z-317
11	Ruđera Boškovića 4	R 724 <b>Z-318</b>
12	Fortička 1	R 725 <b>Z-5049</b>
13	Ulica kralja Zvonimira 11	R 728
14	Ulica kralja Zvonimira 37, Narodno sveučilište	R 194
15	Arheološki lokalitet Fortica Ruševine starog grada „Fortica“	R 308 <b>Z-322</b>
16	Ul. kralja Zvonimira 10, vojna uprava	<b>Z-4118</b>
17	Ul. kralja Zvonimira 11, vojna uprava	<b>Z-315 (R-728)</b>
18	Ul. kralja Zvonimira 19	<b>Z-6104</b>
19	Arheološko nalazište Ostaci starog grada Otočca	<b>Z-5926“</b>

### Članak 23.

U članku 99. stavku (10) tablica **Nepokretna kulturna dobra predložena za zaštitu (postupak u tijeku)** mijenja se i glasi :  
**„Nepokretna kulturna dobra predložena za zaštitu (postupak u tijeku)**

Red.br.	Kulturno dobro
1	Ive Senjanina 27 ( upravno stambeni kompleks stare pilane)
2	Ive Senjanina 10 ( u procesu registracije )
3	Petra Zrinskog 2
4	Ruđera Boškovića 10
5	Fortička 2 (kompleks stare bolnice s bivšom mrtvačnicom)
6	Fortička 7 (dvije građevine u kompleksu stare pivovare: stari vojni magazin i pogon pivovare s dimnjakom)
7	Fortička 11 „Stara biskupija“ ( u procesu registracije )
8	Ante Starčevića 1 (na arheol. lokalitetu starog grada Otočca)
9	Ulica Ćirila i Metoda 6, stara škola
10	Ulica kralja Zvonimira 8
11	Ulica kralja Zvonimira 10
12	Ulica kralja Zvonimira 12
13	Ulica kralja Zvonimira 19
14	Ulica kralja Zvonimira 27
15	Ulica kralja Zvonimira 48
16	Ulica kralja Zvonimira 49 ( u procesu registracije )
17	Ulica kralja Zvonimira 59
18	Trg dr. Franje Tuđmana 7
19	Trg dr. Franje Tuđmana 8 ( u procesu registracije )
20	Trg dr. Franje Tuđmana 11
21	Ulica bana Jelačića 16
22	Ulica bana Jelačića 24, kompleks vojarne
23	Ulica bana Jelačića (k.č. 3627) stari vojni magazin
24	Ulica Ljudevita Gaja, Vojne konjušnice, dvije zgrade
25	Kameni most preko Gacke( u procesu registracije )
26	Vatrogasna 1 ( u procesu registracije )“

### Članak 24.

#### 9.3.1. Zaštita od štetnog djelovanja voda

Članak 120. mijenja se i glasi:

„(1) Sustav uređenja vodotoka i zaštite od štetnog djelovanja voda dio je cjelovitog sustava uređenja vodotoka i obrane od poplava na vodama slivnog područja „Lika“. Koridor sustava linijski obuhvaća vodotoke kako su prikazani u kartografskom prilogu ovog Plana.

(2) Do utvrđivanja inondacijskog područja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno ili uređeno korito vodotoka s obostranim pojasom širine 10,0 m mjereno od gornjeg ruba korita vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine uređenja toka.

(3) Unutar navedenog korita planira se dogradnja sustava uređenja vodotoka i zaštite od poplava, njegova mjestimična rekonstrukcija, sanacija i redovno održavanje korita i vodnih građevina .

(4) Na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljena gradnja, osim gradnje javnih površina: prometnica, parkova i trgova.

- (5) Uređenje vodotoka provodi se na temelju planova Hrvatskih voda, usklađenim sa Strategijom upravljanja vodama .
- (6) Korištenje koridora i svi zahvati kojima nije svrha osiguranje protočnosti mogu se vršiti samo sukladno Zakonu o vodama (NN 107/75, 150/05, 153/09) .
- (7) Radi preciznijeg utvrđivanja koridora sustava uređenja vodotoka i zaštite od bujičnih voda, planira se za sve vodotoke utvrditi inundacijsko područje, te javno vodno i vodno dobro.
- (8) Do utvrđivanja vodnog dobra i javnog vodnog dobra, kao mjerodavni kartografski podaci uzimaju se oni iz karata ovog Plana.
- (9) Obrana od poplava provodi se temeljem Operativnog plana obrane od poplava na vodama I. reda - područje županije Ličko-senjske, Pravilnika za upravljanje hidroenergetskim sustavom HE Senj i Plana obrane od poplava na vodama II. reda Ličko-senjske županije.
- (10) Prije izrade tehničke dokumentacije za gradnju pojedinih građevina na području obuhvata plana, ovisno o namjeni građevine, investitor je dužan ishoditi vodopravne uvjete, sukladno čl.122. Zakona o vodama (NN 107/95,150/05, 153/09). Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta potrebno je dostaviti priloge određene čl.5.Pravilnika o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10).
- (11) Svako obavljanje djelatnosti i izgradnja na području zahvata plana mora biti u skladu s važećim i usvojenim Odlukama o zonama sanitarne zaštite.“

#### Članak 25.

##### 9.5. Zaštita od požara i eksplozije

U članku 121. Stavak 9. mijenja se i glasi:

„(9) Kod planiranja i projektiranja građevina na području Grada Otočca, radi zaštite od požara, primjenjuju se važeći zakoni i propisi te učinkovita suvremena oprema.“

te se dodaje stavak 10., 11. i 12.:

„(10) Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteorološkim uvjetima i dr. Ako se izvode slobodnostojeći individualni stambeni objekti, njihova međusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini višeg objekta, odnosno minimalno 6 m. Međusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne može biti manji od visine sljemena krovništa višeg objekta. Ukoliko se ne može postići minimalna propisana udaljenost među objektima, potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.

(11) Za gradnju građevina i postrojenja za skladištenje i promet zapaljivih tekućina i/ili plinova, moraju se poštivati odredbe posebnog propisa koji regulira skladištenje i transport zapaljivih tekućina i plinova.

(12) Temeljem uvjeta posebnog propisa potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara za složenije građevine (građevine skupine 2).“

#### Članak 26.

##### 9.6. Mjere posebne zaštite

U članku 122. Stavak 6. mijenja se i glasi:

„(6) Sklanjanje ljudi u Gradu Otočcu osigurava se u skladu s Planom zaštite i spašavanja za slučaj neposredne ratne opasnosti. Najučinkovitije je sklanjanje u posebno građena, tzv. atomska skloništa s kontroliranom ventilacijom. Međutim kad ona nisu blizu ili uopće na raspolaganju, zaklanjanje se provodi u kućama i/ili stanovima, stajama i drugim građevinama. Pri tom učinkovitost zaštite ovisi o vrsti zgrade i materijalu od kojeg je građena. Učinkovitost zaštite značajno ovisi i o tome da li je sama mjera provedena prije ili ubrzo nakon nailaska radioaktivnog oblaka. Općenito se smatra da sklanjanje u kvalitetno građene kuće i stanove može pružiti dostatnu zaštitu od prolaska radioaktivnog oblaka na udaljenosti većoj od 10 km od mjesta ispuštanja, osobito ako se jednostavnim zahvatima i pomoćnim sredstvima osigura što manja propusnost vanjskog zraka. Uzbunjivanje stanovništva i postrojbi zaštite i spašavanja vrši se temeljem Uredbe o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje putem sirena, izdavanjem priopćenja za stanovništvo i putem medija. Uzbunjivanje stanovništva vršit će Županijski centar 112 - sirenama.“

#### Članak 27.

Dodaje se novo poglavlje 9.6.1.1. Mjere evakuacije i novi članak 122“a“ koji glasi:

##### Mjere evakuacije

Mjere zaštite i spašavanja stanovništva su pravovremeno uzbunjivanje i žurna evakuacija stanovništva i materijalnih dobara prema sigurnim područjima. Evakuacija ugroženih kod velikih požara urbanog i otvorenog prostora provoditi će se sukladno procjeni i zapovjedi zapovjednika dobrovoljnih vatrogasni društva Grada Otočca, a temeljem Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Otočca. Odluku o evakuaciji, a prema procjeni Zapovjednika DVD-a Grada Otočca donijeti će Gradonačelnik. Rukovoditelj obrane od poplava inicira uzbunjivanje stanovništva; inicira evakuaciju stanovništva i materijalnih i kulturnih dobara iznad ili izvan poplavnog područja uz primjenu osobne i uzajamne pomoći; Stožer zaštite i spašavanja Grada Otočca nalaže aktivnosti na provedbi mjera obrane od poplava, na područjima svoje nadležnosti na inicijativu rukovoditelja obrane od poplava. Stožer zaštite i spašavanja Grada Otočca održava stalnu vezu s rukovoditeljem obrane od poplava Hrvatskih voda mobilnom i fiksnom telefonijom direktno ili putem Centra 112.“

#### Članak 28.

##### 9.6.3. Zaštita od potresa

Članak 125. mijenja se i glasi:

(1) Protupotresno projektiranje provodi se u skladu s postojećim seizmičkim kartama, zakonima i propisima, računajući na potres jačine od VI° do VIII° MSK.

(2) Protupotresno projektiranje građevina i njihovo građenje potrebno je provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećima tehničkim propisima za navedenu seizmičku zonu (Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima-pročišćen tekst sa svim dopunama i izmjenama sl. list br. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 i 52/90).

(3) Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsta pomoći u skladu s važećim propisima.

(4) U građevinama društvene infrastrukture, športsko rekreacijske, zdravstvene i slične namjene koje koristi veći broj različitih korisnika, osigurati prijem priopćenja nadležnog županijskog centra 112 o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti.

#### Članak 29.

##### 9.6.4. Zaštita od olujnog nevremena

Dodaje se novo poglavlje 9.6.4. Zaštita od olujnog nevremena i novi članak 125“a“ koji glasi:

„Kod planiranja i gradnje prometnica valja voditi računa o vjetru i pojavi ekstremnih zračnih turbulencija. Na prometnicama tj. na mjestima gdje vjetar ima jače olujne udare trebaju postavljati posebni zaštitni sistemi, tzv. vjetrobrani i posebni znakovi upozorenja.“

#### Članak 30.

##### 9.6.5. Zaštita od tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane opasnim tvarima u gospodarskim objektima

Dodaje se novo poglavlje 9.6.5. Zaštita od tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane opasnim tvarima u gospodarskim objektima i novi članak 125“b“ koji glasi:

„(1) U blizini zatečenih lokacija gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporuča se gradnja objekata u kojima boravi veći broj osoba. (dječji vrtići, škole, sportske dvorane i objekti, trgovački centri, stambene građevine i sl.).

(2) Nove objekte koji se planiraju graditi, a u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obavezivati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112.“

#### Članak 31.

##### 9.6.6. Zaštita tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu

Dodaje se novo poglavlje 9.6.6. Zaštita tehničko-tehnološke katastrofe izazvane nesrećama u prometu i novi članak 125 “c“ koji glasi:

„Temeljem Odluke o određivanju cesta po kojima smiju motorna vozila prevoziti opasne tvari i o određivanju mjesta za parkiranje motornih vozila s opasnim tvarima (NN 15/2010), na području Grada Otočca nije dozvoljen prijevoz opasnih tvari izuzev u slučajevima opskrbe gospodarskih subjekata, benzinskih postaja i stanovništva. Preventivne mjere za izbjegavanje nastanka cestovnih nesreća su definirane prometnice kojima se, i u koje vrijeme, mogu provoziti opasne tvari.“

#### Članak 32.

##### 9.6.7. Mjere zaštite od epidemija i epizotija

Dodaje se novo poglavlje 9.6.7. Mjere zaštite od epidemija i epizotija i novi članak 125“d“ koji glasi:

„(1) U slučaju postavljanja sumnje ili utvrđivanja zaraznih bolesti životinja, osim poduzimanja propisanih mjera protiv širenja i sprečavanja iste, Veterinarska stanica dužna je sumnju odnosno utvrđenu zaraznu bolest prijaviti Upravi za veterinarstvo, obavijestiti pravne i fizičke osobe koje obavljaju veterinarsku djelatnost i nadležnu Veterinarsku službu Hrvatske vojske, a u slučaju pojave zoonoze i tijelo Državne uprave nadležno za poslove zdravstva.

(2) Službene osobe nadležne Policijske uprave na zaraženom ili ugroženom području, u granicama svoje ovlasti, pružaju nadležnom Veterinarskom uredu, na njegov zahtjev, pomoć pri zaprećivanju zaraženih mjesta i područja i provođenje drugih mjera za zaštitu zdravlja životinja od zaraznih bolesti.

(3) Preventivne mjere za slučajeve epidemija, epizootija i biljnih bolesti provoditi će: Higijensko-epidemiološke ekipe Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, ekipe Veterinarske stanice Otočac.

(4) U svrhu sprječavanja širenja zaraznih bolesti (u stambenim objektima, javnim prostorijama, sredstvima javnog prijevoza i prijevoza namirnica) provedbom DDD postupaka: izolirati kliconoše, prijaviti zaraznu bolest, laboratorijski ispitati uzročnika zarazne bolesti, odrediti mjesto za karantenu (za slučaj epidemije / epizootije), pod nadzor staviti zdravlje zdravstvenih djelatnika koji skrbe za oboljele i koji rade u proizvodnji i distribuciji lijekova, provjeriti zdravlje osobama školskih i predškolskih i drugih ustanova gdje borave djeca, provoditi vakcinaciju.“

#### Članak 33.

##### 10. Mjere provedbe plana

U članku 126. Stavak 2. mijenja se i glasi:

„(2) Provedba ovog Plana vrši se neposredno, temeljem Odredbi za provedbu plana uz obvezno korištenje cjelokupnog elaborata (tekstualni dio, grafički dio i Obvezni prilozi Plana) na ukupnom području obuhvata.“

#### Članak 34.

U članku 127. Stavak 1. mijenja se i glasi:

„(1) Mjere uređenja i zaštite zemljišta sadržane su u organizaciji, korištenju, namjeni, uređenju te zaštiti prostora.“

#### Članak 35.

Članak 128. i 129. se briše.

#### Članak 36.

##### 10.2. Rekonstrukcija i održavanje građevina

Članak 130. mijenja se i glasi:

„(1) Postojeće građevine (izgrađene na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji NN 153/13 ili posebnom zakonu s njom izjednačena) mogu se, do privođenja prostora planiranoj namjeni, održavati - izvoditi građevinski i drugi radovi na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena i rekonstruirati - izvoditi građevinski i drugi radovi na postojećoj građevini kojima se utječe na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za

tu građevinu ili kojima se mijenja usklađenost te građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena (dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine ili tehnološkog procesa i sl.), odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove u okviru postojećeg GBP-a bez promjene lokacijskih uvjeta (Kig, Kis, visina i dr.).

(2) Promjena namjene građevine, odnosno usklađenje s planiranom namjenom moguće je samo prema uvjetima za predmetnu namjenu.

(3) Ako se rekonstruira građevina upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili građevina koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar, može se uz suglasnost Ministarstva odstupiti od temeljnih zahtjeva za građevinu ako bi se njima narušila bitna spomenička svojstva.

(4) Građevine u prometnim i infrastrukturnim koridorima mogu se samo sanirati i održavati u okvirima zatečenog gabarita.“

#### Članak 37.

Članak 131. mijenja se i glasi:

„(1) Uvjeti za rekonstrukciju iz članka 130. ovih Odredbi su za:

##### **I. stambene, odnosno stambeno - poslovne građevine:**

- obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina, krovništva, stropa, potkrovlja, poda, stolarije i slično, u postojećim gabaritima,

- priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture te rekonstrukcija svih vrsta instalacija,

- popravak postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena.

##### **II. građevine ostalih namjena:**

- obnova i sanacija oštećenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova građevine i krovništva,

- funkcionalna preinaka građevina (bez mogućnosti promjene namjene),

- dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija,

- priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture,

- dogradnja i zamjena građevina i uređaja komunalne infrastrukture te rekonstrukcija javnoprometnih površina.“

#### Članak 38.

Članak 132. mijenja se i glasi:

„(1) Rekonstrukcija građevina u prometnim i infrastrukturnim koridorima je moguća samo uz posebne uvjete i suglasnost nadležnih institucija.“

#### Članak 39.

Članak 133. mijenja se i glasi:

„(1) Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja grada Otočca izrađene su u 2 (dva) izvornika, potpisanih i ovjerenih od nadležnih osoba Grada Otočca.

(2) Jedan izvornik čuva se u pismohrani Grada Otočca, a drugi se dostavlja Ličko-senjskoj županiji, Upravnom odjelu za graditeljstvo zaštitu okoliša i prirode, te komunalno gospodarstvo.

(3) Danom stupanja na snagu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja grada Otočca prestaju važiti dijelovi Urbanističkog plana uređenja Grada Otočca („Službeni vjesnik grada Otočca“ br. 1/09) izmijenjeni ovim Izmjenama i dopunama.

(4) Ove Izmjene i dopune sa neizmijenjenim dijelovima Urbanističkog plana uređenja grada Otočca čine cjeloviti prostorno-planski dokument za daljnju provedbu i gradnju na prostoru grada Otočca.“

### **III. ZAVRŠNE ODREDBE**

#### Članak 40.

(1) Provedbu i realizaciju postavki Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Otočca operativno će provoditi upravne i stručne službe Grada.

(2) Praćenje provođenja ovih Izmjena i dopuna obavljati će Gradonačelnik i Vijeće Grada Otočca, preko dokumenata praćenja stanja u prostoru čime će se utvrditi mjere koje treba predvidjeti i provesti u daljnjem periodu njegove primjene.

(3) Stručne službe Grada će prema potrebi Gradonačelniku i Vijeću prezentirati informaciju o provođenju ovih Izmjena i dopuna, sa prijedlozima mjera koje treba predvidjeti u daljnjem postupku njegove primjene.

#### Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.

KLASA: 350-02/15-01/39

URBROJ: 2125/02-01-16-23

Otočac, 04. studenog 2016. god.

Predsjednik  
Slaven Prpić, dipl.uč., v.r.

Na temelju članaka 107. i 109. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i članka 27. Statuta Grada Otočca ("Službeni vjesnik Grada Otočca" broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada Otočca, na 18. sjednici održanoj 04. 11. 2016. godine, donijelo je

### **ODLUKU**

#### **o izmjenama i dopunama**

#### **Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Otočca**

#### **Članak 1.**

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 2/15) u članku 8. iza stavka 2. dodaje se novi stavak:

„Jedinstvena baza podataka (Popis) nerazvrstanih cesta na području Grada Otočca nalazi se u privitku ove Odluke i čini njen

sastavni dio.“

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.

KLASA:340-03/15-01/08

URBROJ:2125/02-01-16-7

Otočac, 04. 11. 2016.g.

Predsjednik  
Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.



## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE BRLOG

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-BR-01	D50 - GUSIĆ JEZERO	850,00		850,00	2924/1, 2944/1	Brlog	296	JAVNO DOBRO
NC-BR-02	D50 - KBR 201, 202	80,00		80,00	2946/2	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-BR-03	D50 - GUSIĆ JEZERO 2	160,00		160,00	2924/2	Brlog	296	JAVNO DOBRO
NC-BR-04	D50 (MOST) - KBR 184C	210,00		210,00	2936/2, 2945/2	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-BR-05	PUT OD BABIĆ MOSTA DO KBR 135	150,00		150,00	2914/2	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-BR-06	LC 59016 - GROBLJE	80,00	80,00		2924/6	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-BR-07	LC 59017 - KANAL	2.010,00	2.010,00		2925/2	Brlog	296	JAVNO DOBRO
NC-BR-08	D50 (DOM) - GUSIĆ JEZERO	940,00		940,00	2944/2	Brlog	296	JAVNO DOBRO
NC-BR-09	D50 (MOST) - NC-BR-07	410,00		410,00	2936/1	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-BR-10	ODVOJAK NC-BR-08	170,00		170,00	997/5	Brlog	292	GRAD OTOČAC
NC-BR-11	D50 - KBR 243C	180,00		180,00	2962, 2963	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-BR-12	D50 - MARASI	570,00	570,00		2968	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-BR-13	ODVOJAK NC-BR-12	310,00		310,00	2967	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-BR-14	D50 - KBR 254	70,00		70,00	2966	Brlog	295	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>6.190,00</b>	<b>2.660,00</b>	<b>3.530,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	42,97%	57,03%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE BRLOŠKA DUBRAVA

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-BD-01	LC 59017 - KBR 119	130,00		130,00	1268	Brloška Dubrava	68	GRAD OTOČAC

NC-BD-02	LC 59017 - KBR 102 - PREMA VODI	510,00		510,00	1263, 1264, 1267/1	Brloška Dubrava	68	GRAD OTOČAC
NC-BD-03	LC 59017 - KBR 112	150,00	150,00		1266/1	Brloška Dubrava	68	GRAD OTOČAC
NC-BD-04	KBR 90 - VELIKO DERIVO	500,00		500,00	1270/2	Brloška Dubrava	68	GRAD OTOČAC
NC-BD-05	PUT OD DERIVOLA KROZ DUBRAVU	1.010,00		1.010,00	1293	Brloška Dubrava	68	GRAD OTOČAC
NC-BD-06	LC 59017 - KROZ DUBRAVU	3.320,00	1.660,00	1.660,00	576/2, 1284, 1285, 1286, 1293, 1295/1	Brloška Dubrava	68	GRAD OTOČAC
					497, 508, 528, 529, 571, 647, 867	Brloška Dubrava	437	REPUBLIKA HRVATSKA
					498, 576/1, 686	Brloška Dubrava	495	GRAD OTOČAC I REPUBLIKA HRVATSKA
					567, 570/2	Brloška Dubrava	156	JURKOVIĆ DANE, BRLOŠKA DUBRAVA KBR.62
NC-BD-07	NC-BD-06 - KBR 67	410,00	310,00	100,00	1286, 1288	Brloška Dubrava	68	GRAD OTOČAC
NC-BD-08	NC-BD-06 - KBR 71	570,00	490,00	80,00	1281	Brloška Dubrava	68	GRAD OTOČAC
					498	Brloška Dubrava	495	GRAD OTOČAC I REPUBLIKA HRVATSKA
NC-BD-09	NC-BD-08 - KBR 78	430,00	80,00	350,00	1278	Brloška Dubrava	68	GRAD OTOČAC
NC-BD-10	NC-BD-06 - KBR 44	340,00		340,00	1296	Brloška Dubrava	68	GRAD OTOČAC
NC-BD-10	NC-BD-06 - KBR 53	690,00		690,00	1293	Brloška Dubrava	68	GRAD OTOČAC
					647	Brloška Dubrava	437	REPUBLIKA HRVATSKA
NC-BD-11	NC-BD-10 - KBR 48	150,00		150,00	1299	Brloška Dubrava	68	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>8.210,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>5.520,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	32,76%	67,24%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE ČOVIĆI

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-ČO-01	NOVA CESTA ČOVIĆI - MOST ČOVIĆI	1.530,00	1.530,00		2717, 2726	Čovići	1887	ŽUC LSŽ
NC-ČO-02	OBĆINSKI PUT KROZ KATUN U CRNO JEZERO	1.360,00	240,00	1.120,00	2720, 2720/1	Čovići	485	JAVNO DOBRO
NC-ČO-03	PUT MATASIĆA K NAPOJIŠTA	210,00	130,00	80,00	2722	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-04	PUT OREŠKOVIĆA I MATASIĆA	280,00	280,00		2723	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-05	PUT OREŠKOVIĆA K NAPOJIŠTU	350,00	130,00	220,00	2724	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-06	PUT OREŠKOVIĆA K NAPOJIŠTU	440,00	330,00	110,00	2725	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-07	PUT MATASIĆA	390,00	390,00		2728	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-08	PUT MUDROVČIĆA	300,00	300,00		2729	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-09	PUT	1.090,00	1.090,00		2732/1, 2732/2	Čovići	485	JAVNO DOBRO
NC-ČO-10	OBĆINSKA CESTA OD RUKE U SINAC	2.690,00	2.690,00		2733/1, 2733/2	Čovići	485	JAVNO DOBRO
NC-ČO-11	PUT	840,00		840,00	2734/1, 2734/2	Čovići	485	JAVNO DOBRO
NC-ČO-12	PUT NA TUPALI K NAPOJIŠTU	1.450,00	1.450,00		2736/2, 2738, 2739/1, 2739/2, 2739/3	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-13	CESTA	710,00	220,00	490,00	2738/1	Čovići	485	JAVNO DOBRO
NC-ČO-14	PUT NA TUPALI	170,00	170,00		2740	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-15	PUT NA TUPALI	130,00	130,00		2741	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-16	PUT K DUJMOVIĆEM	280,00	280,00		2752	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-17	PUT KRAJ BAVERCA	520,00	470,00	50,00	2753	Čovići	482	GRAD OTOČAC

NC-ČO-18	PUT	620,00	620,00		2754/1	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-19	PUT DUJMOVIĆA	150,00	150,00		2755	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-20	PUT DUJMOVIĆA I BANIĆA	270,00	270,00		2756	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-21	PUT	610,00	590,00	20,00	2757/1	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-ČO-22	PUT GOMERČIĆA	270,00		270,00	2758	Čovići	482	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>14.660,00</b>	<b>11.460,00</b>	<b>3.200,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	78,17%	21,83%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE DABAR

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-DA-01	CESTA IZ ŠKARA PREKO BOGAVČA U DABAR	230,00		230,00	5163	Dabar	288	JAVNO DOBRO
NC-DA-02	CESTA IZ ŠKARA PREKO BOGAVČA U DABAR	5.420,00	2.110,00	3.310,00	5163	Dabar	288	JAVNO DOBRO
NC-DA-03	PUT OD VELIKOG VRELA KROZ ZABARJE K- PONORU	2.770,00	1.970,00	800,00	5166	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-04	PUT ISPOD KUĆE BIĆANIĆ, RAJKOVIĆ I KLIŠANIĆ U ZABARJU	30,00		30,00	5175	Dabar	287	GRAD OTOČAC

NC-DA-05	PUT ISPOD KUĆE BIĆANIĆ, RAJKOVIĆ I KLIŠANIĆ U ZABARJU	80,00		80,00	5177	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-06	PUT ISPOD KUĆE BIĆANIĆ, RAJKOVIĆ I KLIŠANIĆ U ZABARJU	80,00		80,00	5178	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-07	PUT ISPOD KUĆE BIĆANIĆ, RAJKOVIĆ I KLIŠANIĆ U ZABARJU	80,00		80,00	5179	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-08	PUT ISPOD KUĆE BIĆANIĆ, RAJKOVIĆ I KLIŠANIĆ U ZABARJU	100,00		100,00	5180	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-09	PUT ISPOD KUĆE BIĆANIĆ, RAJKOVIĆ I KLIŠANIĆ U ZABARJU	160,00		160,00	5181	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-10	PUT ISPOD KUĆE BIĆANIĆ, RAJKOVIĆ I KLIŠANIĆ U ZABARJU	250,00		250,00	5182	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-11	PUT UZ OPĆINSKU PISARNU	100,00	100,00		5185	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-12	PUT MEDJU KUĆAMI BR. 147 BIĆANIĆ I BR. 140 SMOLČIĆ	270,00	270,00		5187	Dabar	287	GRAD OTOČAC

NC-DA-13	PUT OD KUĆE SMOLČIĆA BR. 21 DO KUĆE BIĆANIĆA BROJ 20	50,00		50,00	5188	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-14	PUT IZMEDJU KRZNARIĆ KUĆA U LUGU	210,00		210,00	5190	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-15	PUT IZMEDJU KRZNARIĆ KUĆA U LUGU	80,00	80,00		5191	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-16	PUT IZMEDJU KRZNARIĆ KUĆA U LUGU	560,00	170,00	390,00	5193	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-17	PUT OD GLAVNOG PUTA DO KUĆE VIČIĆA	70,00		70,00	5195	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-18	PUT OD GLAVNOG PUTA DO KUĆE BIĆANIĆA BR. 35	20,00		20,00	5195A	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-19	PUT OD GLAVNOG PUTA DO SMOLČIĆ KUĆA BROJ 33 I 34	50,00		50,00	5200	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-20	PUT OD GLAVNOG PUTA DO SMOLČIĆ KUĆE BROJ 116	20,00		20,00	5201	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-21	PUT KOD ŠEBALJOVE LOKVE	110,00	110,00		5203	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-22	PUT OD ŠEBALJOVE LOKVE IZNAD OKRUGLJAKA U BOBIĆ VAROŠ	810,00		810,00	5204	Dabar	287	GRAD OTOČAC

NC-DA-23	PUT IZPOD KUĆE LUŽAIĆA BR. 8	310,00		310,00	5212	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-24	PUT OD KUĆA VUKSANOVI NA GLAVNI PUT	440,00		440,00	5215	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-25	PUT KROZ OSMAGINOPOLJE	2.170,00		2.170,00	5222	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-26	PUT IZ VAGANCA U GLAVICU	490,00		490,00	5225	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-27	PUT IZ DABRA U SELIŠTE	2.390,00		2.390,00	5228	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-28	PUT U BORIĆ VAROŠ	100,00		100,00	5229	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-29	PUT IZMEDJU KUĆA ĆUTURILAH U SELIŠTU	380,00		380,00	5231	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-30	PUT KROZ SELIŠTE U VJENAC	100,00		100,00	5233	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-31	PUT IZ DABRA IZPOD GRADSKOG POLJA KUĆAMI SMOLČIĆA	1.000,00		1.000,00	5235, 5236	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-32	PUT MEDJU KLISČINIM KUĆAMI	300,00		300,00	5237, 5238	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-33	PUT IZMEDJU VLAISAVLJEVIĆ KUĆA U ZAPOLJU	220,00		220,00	5242	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-34	PUT OD KATOLIČKE CRKVE U SELINU	260,00	260,00		5243	Dabar	287	GRAD OTOČAC
NC-DA-35	PUT OD KATOLIČKE CRKVE IZPOD GRADINE U KLANAC	2.230,00		2.230,00	5246	Dabar	287	GRAD OTOČAC

NC-DA-36	PUT IZ SELA DABRA KROZ GLIBODOL U STAJNICU	1.140,00	840,00	300,00	5239	Dabar	287	GRAD OTOČAC
<b>UKUPNO:</b>		<b>23.080,00</b>	<b>5.910,00</b>	<b>17.170,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	25,61%	74,39%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE DOLJANI

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-DO-01	PUT U ČURČIĆA DRAGI U ČURČIĆA DRAGI	950,00		950,00	1855, 1867/2	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-02	PUT OD ČURČIĆA DRAGE U SELIŠTU U ČURČIĆA DRAGI	950,00	920,00	30,00	1858/1	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-03	PUT SOKAK DO KBR. 77 NARANČIĆ	220,00		220,00	1861	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-04	PUT SOKAK DO KUĆE BROJ 57 NARANČIĆA	280,00		280,00	1862/1	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-05	PUT MEDJU ORANICA KBR. 58 I 59 RUŽIĆA	100,00		100,00	1863	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-06	PUT IZ ŠKARA U DOLJANE	5.120,00	3.550,00	1.570,00	1867/1	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-07	PUT SA CESTE NA JURJEVU KOSU	310,00		310,00	1868	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-08	PUT SA CESTE KUĆI BROJ 15 MANDIĆ	210,00		210,00	1870	Doljani	247	GRAD OTOČAC



NC-DO-09	PUT OD RASKRIŽJA NA JURJEVU KOSU	220,00		220,00	1872	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-10	PUT OD CRKVE K LOKVI	370,00		370,00	1877	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-11	PUT OD KUĆE KBR. 10 OPALA KUĆI KBR. 9 MANDIĆA	380,00		380,00	1879	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-12	PUT KROZ MANDIĆA OGRADE	300,00		300,00	1882	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-13	PUT SOKAK DO PUTA KBR. 65 JOVIĆA	210,00		210,00	1894	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-14	PUT POPRIEKI KUĆI BROJ 22 VUKOVOJAC	220,00		220,00	1897	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-15	PUT KRAJ UMČIĆA KUĆAMI JOVIĆA	330,00		330,00	1899	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-16	PUT SOKAK KBR. 96 DO HRKALOVIĆA	40,00		40,00	1912	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-17	PUT U KIPINU	360,00		360,00	1919, 1921	Doljani	247	GRAD OTOČAC
NC-DO-18	PUT SOKAK OD KBR. 28 DO PUTA	400,00		400,00	1925, 1926	Doljani	247	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>10.970,00</b>	<b>4.470,00</b>	<b>6.500,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	40,75%	59,25%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE DRENOV KLANAC

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-DK-01	PUT IZNAD BANOVIĆ KUĆE	200,00	80,00	120,00	2909, 2910	Brlog	295	GRAD OTOČAC

NC-DK-02	PUT KUĆAMI DRAKULINIM	330,00		330,00	2912	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-DK-03	OPĆINSKI PUT IZ ŠKARA KROZ KLANAC U BRINJE - OPĆINSKI PUT PREKO ŠKAMNICE U BRINJE	1.550,00		1.550,00	2901	Brlog	296	JAVNO DOBRO
NC-DK-04	PUT U ŠKAMNICI	1.870,00		1.870,00	2894/1, 2897, 2903/1	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-DK-05	PUT OD CESTE KUĆAMI PRIČINIJE	510,00		510,00	2978	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-DK-06	PUT OD CESTE MIMO ŽAKULA KUĆA	600,00		600,00	2981	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-DK-07	PUT OD CESTE KUĆI BUDISAVLJEVIĆ BR. 113	290,00		290,00	2984	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-DK-08	CESTA SV. PETKA- BRLOG	1.940,00		1.940,00	226/33, 226/34, 226/35, 226/37, 226/38, 2616/2, 2623/3, 2623/7, 2624/2, 2639/2, 2641/2, 2641/4, 2670/2, 2670/5, 2670/8, 2670/11	Brlog	296	JAVNO DOBRO
NC-DK-09	PUT OD CESTE KUĆI BR. 76 LONČAR	500,00	460,00	40,00	2994	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-DK-10	PUT OD CESTE KUĆI BR. 73 LONČAR	310,00		310,00	2995	Brlog	295	GRAD OTOČAC
NC-DK-11	PUT OD CESTE KUĆI BR. 72 ZJAIVUK	120,00		120,00	2996	Brlog	295	GRAD OTOČAC

NC-DK-12	PUT OD CESTE KUĆI BR. 71 LONČAR	160,00		160,00	2997	Brlog	295	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>8.380,00</b>	<b>540,00</b>	<b>7.840,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	6,44%	93,56%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE GLAVACE

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-GL-01	PUT SOKAT ORLIĆA I STOJANOVIĆA	130,00		130,00	5569	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-GL-02	PUT SOKAT K- KUĆI MIHOVILOVIĆA	450,00		450,00	5572	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-GL-03	PUT SOKAT K KUĆAMI KUKIĆA U GMAJNU	360,00		360,00	5577/2	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-GL-04	PUT SOKAT K- KUĆAMI ŽEGARACA	880,00		880,00	5584	Škare	664	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>1.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	0,00%	100,00%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE GORIĆI

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-GO-01	PUT	1.010,00		1.010,00	5320	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-GO-02	PUT	900,00		900,00	5629	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-GO-03	PUT	1.470,00		1.470,00	5754	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-GO-04	PUT	220,00		220,00	6070, 6077	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-GO-05	PUT	260,00		260,00	6176	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-GO-06	PUT	480,00		480,00	6267	Švica	2	GRAD OTOČAC

	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	0,00%	100,00%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE HRVATSKO POLJE

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA	ASFALT	MAKADAM	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
		(M)	(M)	(M)				
NC-HP-01	CESTA IZNAD KUĆE U CRNOM KALU DO OKRUGLJAKA	800,00	370,00	430,00	D2595/2	Hrvatsko Polje	377	GRAD OTOČAC
					1943	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-HP-02	PUT ŽUTIPUT NA PALEŽE	350,00		350,00	2624	Hrvatsko Polje	377	GRAD OTOČAC
NC-HP-03	PUT CESTA PREKO PONORCA U BJELJEVINE	2.280,00	840,00	1.440,00	D2630	Hrvatsko Polje	1422	ŽUC LSŽ
NC-HP-04	PUT ŠOROKI NA ROSOTRUNU	160,00		160,00	2634	Hrvatsko Polje	377	GRAD OTOČAC
NC-HP-05	PUT KRAJ ŽIVULJE U LOMIVRAT	780,00		780,00	2635	Hrvatsko Polje	377	GRAD OTOČAC
NC-HP-06	PUT KUĆI CMEDINOJ NA DOLOVI	470,00	380,00	90,00	2637	Hrvatsko Polje	377	GRAD OTOČAC
NC-HP-07	PUT OD STRAZIŠTA KROZ BJELJEVINE U KOMPOLJE	2.000,00	690,00	1.310,00	2644	Hrvatsko Polje	377	GRAD OTOČAC
NC-HP-08	PUT KROZ BJELJEVINE U ŠVICU	80,00		80,00	2645	Hrvatsko Polje	377	GRAD OTOČAC
NC-HP-09	PUT VODARSKI OD BRDAŠCA K- VODI	240,00	70,00	170,00	2686	Hrvatsko Polje	377	GRAD OTOČAC

NC-HP-10	PUT PREKO ŠKORINI POLJANA I ROSOTRUNA	340,00		340,00	D2687	Hrvatsko Polje	377	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>5.150,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	31,33%	68,67%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE KOMPOLJE

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-KO-01	PUT NA NJIVE IZPOD ŠVIČKOG VRHA	420,00	70,00	350,00	1824/2, 2003	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-02	PUT IZ CRKVINE U KOMPOLJU	490,00		490,00	1945/1, 1945/3	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-03	PUT POLJSKI OD MOSTA IZPOD CRKVINE	1.000,00		1.000,00	1946/1, 1946/2	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-04	PUT	540,00	420,00	120,00	1959/1, D 1959/2	Kompolje	239	JAVNO DOBRO
NC-KO-05	PUT KROZ MEMURJE	1.160,00		1.160,00	1960/2	Kompolje	239	JAVNO DOBRO
NC-KO-06	PUT POLJSKI OD OSIČENCA KRAJ BREZI	290,00	290,00		1961	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-07	PUT POLJSKI KROZ MEMURJE	580,00		580,00	1962	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-08	PUT IZPOD RUDINA U KOMPOLJU	810,00	370,00	440,00	1968, 1969, 1975	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-09	PUT KROZ SELO IZPOD STRANE	420,00	270,00	150,00	1969, 1976	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-10	PUT KROZ SELO IZPOD STRANE	150,00	150,00		1969, 1979	Kompolje	237	GRAD OTOČAC

NC-KO-11	PUT POLJSKI OD OSIČENCA U JEZERINE	1.770,00	900,00	870,00	1971	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-12	PUT KRAINČEVIĆA	190,00		190,00	1972	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-13	PUT KRAINČEVIĆA	270,00		270,00	1974	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-14	PUT GRČEVIĆA	140,00		140,00	1978	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-15	PUT IZPOD KALVARIE U PALEŽ	260,00	220,00	40,00	1988	1988	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-16	PUT KOD GROBLJA	90,00	90,00		1992	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-17	PUT KRAJ GROBLJA U ŠUMU OSTROVICU	70,00	70,00		1993	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-18	PUT KROZ JEZERINE IZPOD KOLAKOVICE	1.440,00		1.440,00	1998	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-19	PUT IZMEDJU GLAVICE I LAPTIĆA	600,00		600,00	2001	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-20	PUT NA LAPTIĆE U BUKOVLJANI	350,00		350,00	2002	Kompolje	237	GRAD OTOČAC
NC-KO-21	PUT ODORČIĆA SOKAT NA BOSNU	170,00		170,00	2606	Hrvatsko Polje	377	GRAD OTOČAC
NC-KO-22	PUT NIKŠIĆA SOKAT NA BOSNU	110,00		110,00	2607	Hrvatsko Polje	377	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>11.320,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>8.470,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	25,18%	74,82%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE KUTEREVO

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-KU-01	PUT	90,00	90,00		31	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-02	PUT	530,00	530,00		160	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC

NC-KU-03	PUT	310,00	310,00		390	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-04	PUT	40,00	40,00		478	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-05	PUT	320,00	160,00	160,00	558, 604/10	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-06	PUT	80,00	80,00		722	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-07	PUT	2.530,00	640,00	1.890,00	733, 3270, D 3289	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-08	PUT	570,00	300,00	270,00	760	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-09	PUT	560,00	560,00		771	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-10	PUT	70,00		70,00	787	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-11	PUT	1.180,00		1.180,00	870, 890, 966	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-12	PUT	590,00		590,00	940	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-13	PUT	270,00	180,00	90,00	1034/8, D 1041/1	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-14	PUT	680,00	680,00		D 1041/1, 1090	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-15	PUT	230,00	200,00	30,00	D 1125	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-16	PUT	90,00		90,00	D 1125	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-17	PUT	190,00		190,00	1236	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-18	PUT	790,00	440,00	350,00	1506	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-19	PUT	2.420,00	780,00	1.640,00	1507	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-20	PUT	760,00	690,00	70,00	1839	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-21	PUT	160,00	160,00		1918	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-22	PUT	190,00	50,00	140,00	2593	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-KU-23	PUT	760,00	760,00		2946	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>13.410,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.760,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	49,59%	50,41%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE LIČKO LEŠĆE

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-LL-01	PUT	960,00	960,00		1822/1	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-02	PUT K- KOVAČIĆIMA	220,00		220,00	1823	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-03	PUT JERGOVIĆIMA	460,00	460,00		1824/2	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC

NC-LL-04	PUT ŠKRAPINAMA	470,00	390,00	80,00	1829	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-05	PUT K- MARKOVIĆU	160,00		160,00	1834	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-06	PUT K- KOVAČIĆIMA	70,00		70,00	1835	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-07	PUT K TONKOVIĆA	80,00		80,00	1836/1	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-08	PUT K- MARKOVIĆU	270,00	140,00	130,00	1838	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-09	PUT OD KOVAČIĆA K VODI	160,00	160,00		1839	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-10	PUT	1.520,00	1.520,00		1842/1	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-11	PUT K LADIŠIĆIMA	70,00	70,00		1845	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-12	PUT K- LADIŠIĆI I BRAJKOVIĆIMA	350,00	350,00		1846	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-13	PUT K ČARDAKU	330,00	330,00		1850	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-14	PUT K- ŠEGAVČEVU MLINU U MALINIŠTE	100,00	100,00		1851	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-15	PUT	310,00	310,00		1852/1, 1852/2	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-16	PUT K- PAJDAKOVIĆU	90,00	20,00	70,00	1853	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-17	PUT VAŠAREVIĆA	170,00	170,00		1855	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-18	PUT U BARU K- KOLAKOM	420,00	350,00	70,00	1856	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-19	PUT K- RUBČIĆI	360,00		360,00	1863	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-20	PUT K BEGOVIĆU	100,00		100,00	1870	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-21	PUT KRAJ OSTOVIĆA OD STARE K NOVOJ CESTI	440,00	190,00	250,00	1872	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-22	PUT KRAJ PATARANA OD STARE K- NOVOJ CESTI	50,00		50,00	1876	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC



NC-LL-23	PUT KRAJ KOLAKA OD STARE K- NOVOJ CESTI	260,00	260,00		1877	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-24	PUT KRAJ BODLOVIĆA	150,00		150,00	1878	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-25	PUT KOD KOLAKA U PEĆINU	210,00	210,00		1880	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-26	PUT	810,00	300,00	510,00	1882/1, 1882/4, 1882/5	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-27	PUT OD OREŠKOVIĆA NA BEGOVAC	170,00	80,00	90,00	1883	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-28	PUT KRAJ OREŠKOVIĆA K- NOVOJ CESTI	310,00	310,00		1884	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-29	PUT K- OREŠKOVIĆI I K-SV. FRANČIŠKU	850,00	850,00		1889	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-30	PUT KRAJ RUBČIĆA K-SV. FRANČIŠKU	350,00	190,00	160,00	1890, 1891	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-31	PUT KOD OREŠKOVIĆA	80,00	40,00	40,00	1892	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-32	PUT K- JERGOVIĆI	640,00	540,00	100,00	1894, 1895	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-33	PUT K MLINI U VRILO	780,00	780,00		1897/1, 1897/2, 1897/3, 1897/4	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-34	PUT KOD JAKŠIĆA KOD PUCIREPA	70,00		70,00	1898	Ličko Lešće	253	GRAD OTOČAC
NC-LL-35	CESTA OD LEŠĆA PREKO RAMLJANA U GOSPIĆ	140,00		140,00	1881/3	Ličko Lešće	255	JAVNO DOBRO

NC-LL-36	CESTA OD LEŠĆA PREKO RAMLJANA U GOSPIĆ	320,00	320,00		1881/7	Ličko Lešće	255	JAVNO DOBRO
	<b>UKUPNO:</b>	<b>12.300,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>2.900,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	76,42%	23,58%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE LIPOVLJE

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-LI-01	PUT	170,00		170,00	2249/16	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-02	PUT	460,00	290,00	170,00	2278	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-03	PUT	30,00	30,00		2528	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-04	PUT	160,00		160,00	2546	Kuterevo	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-05	PUT	1.150,00		1.150,00	4802	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-06	PUT	500,00		500,00	4817, 4889	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-07	PUT	530,00		530,00	4822, 4862	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-08	PUT	490,00		490,00	5019	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-09	PUT	80,00		80,00	5080	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-10	PUT	680,00		680,00	5105	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-11	PUT	280,00		280,00	5108	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-12	PUT	520,00		520,00	6369	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-13	CESTA	2.960,00	2.960,00		6556, 6705	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-14	PUT	830,00		830,00	6641, 6657	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-LI-15	PUT	360,00		360,00	6824	Švica	2	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.280,00</b>	<b>5.920,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	35,65%	64,35%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE OTOČAC

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-OT-01	ULICA BARTOLA KAŠIĆA	1.965,00	1.965,00		2823/1, 2897, 2993	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
					2848/1, 2952/17, 2952/23, 2952/25, 2952/26	Otočac	1642	GRAD OTOČAC
					2858/1	Otočac	2037	
					2824/1, 2824/7	Otočac	2739	
NC-OT-02	ZAGREBAČKA ULICA	330,00	330,00		815/1, 815/2	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-03	ULICA BIŠKUPLJAK	430,00	430,00		755/1	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-04	ULICA MIROSLAVA KRLEŽE	350,00	350,00		755/1, 768	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-05	ULICA GENERALA NIKOLE MAŠTROVIĆA	190,00	190,00		788	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-06	ULICA SVETE JELENE	70,00	70,00		644/3	Otočac	2398	GRAD OTOČAC
NC-OT-07	ULICA TINA UJEVIĆA	100,00	100,00		739/6	Otočac	2292	GRAD OTOČAC
NC-OT-08	ULICA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	170,00	150,00	20,00	721/1	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
					644/6	Otočac	2398	GRAD OTOČAC
					734/3	Otočac	3018	GRAD OTOČAC
NC-OT-09	ULICA IVANA BARKOVIĆA	80,00	80,00		828	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
					829	Otočac	1642	GRAD OTOČAC
NC-OT-10	FORTIČKA ULICA	320,00	320,00		882/1	Otočac	2903	ŽUC LSŽ
NC-OT-11	ULICA ĆIRILA I METODA	330,00	330,00		882/1	Otočac	2903	ŽUC LSŽ
					882/2, 2792/1, 2792/2		1643	JAVNO DOBRO

					2788/2	Otočac	1642	GRAD OTOČAC
NC-OT-12	VATROGASNA ULICA	210,00	210,00		2812	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-13	ODVOJAK VATROGASNA	80,00	10,00	70,00	2801/1	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-14	ODVOJAK K. ZVONIMIRA (OSNOVNA ŠKOLA)	60,00	60,00		2783	Otočac	1642	GRAD OTOČAC
NC-OT-15	ODVOJAK K. ZVONIMIRA 2 (PORED TRŽNICE)	150,00	70,00	80,00	2823/1	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-16	ULICA MATE ČOPA	70,00		70,00	2891	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-17	TRG DR. FRANJE TUĐMANA (S-J)	130,00	130,00		3614	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-18	TRG DR. FRANJE TUĐMANA (I-Z)	220,00	220,00		3614	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-19	ULICA VLADIMIRA NAZORA	470,00	470,00		3614, 3642	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-20	ULICA VLADIMIRA NAZORA 2	140,00	140,00		3642	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-21	ULICA DR. ANDRIJE ŠTAMPARA	330,00	330,00		3559	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-22	ULICA NIKOLE MAŠIĆA	320,00	320,00		3519	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-23	BANA J. JELAČIĆA - AUTOBUSNI KOLODVOR	60,00	60,00		2763	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-24	ULICA NIKOLE TESLE	230,00	230,00		2733, 2751	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-25	ULICA MARKA MARULIĆA	140,00	140,00		2711	Otočac	1643	JAVNO DOBRO

NC-OT-26	RADNIČKA ULICA	140,00	140,00		2744, 2756	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-27	ULICA LJUDEVITA GAJA	410,00	410,00		3661	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-28	LJ. GAJA - VIVOZE	330,00	330,00		4640/1, 4640/2	Otočac	1644	HRVATSKE VODE
					4641/1, 4641/2	Otočac	2799	
NC-OT-29	ODVOJAK LUKA	230,00	180,00	50,00	3717/1	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-30	ULICA VIVOZE	2.260,00	2.260,00		2386/1, 2395, 2396	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-OT-31	ODVOJAK VIVOZE	660,00	660,00		2386/1, 2395, 2396	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-OT-32	ULICA ANTE STARČEVIĆA	1.140,00	1.140,00		4659	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-33	ODVOJAK A. STARČEVIĆA	130,00		130,00	2402	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-34	ŠUMEĆICA	2.320,00	2.320,00		2270, 4641/1	Otočac	2799	HRVATSKE VODE
					2240, 2268, 4668/5, 4668/6, 4668/7	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
					2277/4, 2278/3, 2279/4	Otočac	1612	HEP
					2187/9, 2187/10, 2187/11, 2191/5	Otočac	2726	HRVATSKE AUTOCESTE
NC-OT-35	ŠUMEĆICA - VIVOZE	390,00		390,00	2240	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-36	ODVOJAK ŠUMEĆICA 1	240,00		240,00	4668/1	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-37	ODVOJAK ŠUMEĆICA 2	190,00		190,00	2113	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-38	ODVOJAK ŠUMEĆICA 3	250,00	10,00	240,00	1997, 2024	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-39	ODVOJAK P. ZRINSKOG	20,00	20,00		947	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-40	ULICA FORCURANJE	260,00	260,00		984	Otočac	1643	JAVNO DOBRO

NC-OT-41	ULICA KNEZA BRANIMIRA	240,00	180,00	60,00	850	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-42	ULICA IVANA ZAJCA	60,00	60,00		1011	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-43	ODVOJAK FRANKOPANSKA 1	200,00	70,00	130,00	694	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-44	ODVOJAK FRANKOPANSKA 2	70,00	70,00		690	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-45	FRANKOPANSKA - D. TADIJANOVIČA	320,00	120,00	200,00	721/1	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-46	ODVOJAK I. SENJANINA 1	250,00	100,00	150,00	1070/1	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-47	ODVOJAK I. SENJANINA 2	100,00		100,00	2471	Prozor	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-48	I. SENJANINA - POLJIČKA	30,00	30,00		1236	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-49	POD PAKLJOM	990,00	790,00	200,00	2200, 4666	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-50	PAKALJSKI ODVOJAK	400,00		400,00	4667	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-51	ODVOJAK POD PAKLJOM 1	90,00	60,00	30,00	4666	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-52	ODVOJAK POD PAKLJOM 2	40,00		40,00	1780	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-53	I. SENJANINA - POLJIČKA 2	260,00		260,00	1327	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-54	POLJIČKI ODVOJAK	470,00	470,00		4662/1	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-55	ODVOJAK POLJIČKA 1	660,00	510,00	150,00	1667/1, 4665/1	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
					4665/3	Otočac	2726	HRVATSKE AUTOCESTE
NC-OT-56	ODVOJAK POLJIČKA 2	290,00	200,00	90,00	4663/1	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-57	ODVOJAK POLJIČKA 3	250,00		250,00	1635	Otočac	1643	JAVNO DOBRO

NC-OT-58	ODVOJAK I. SENJANINA 3	60,00		60,00	1308	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-59	ODVOJAK I. SENJANINA 4	50,00		50,00	1401	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-60	ODVOJAK I. SENJANINA 5	180,00	40,00	140,00	1413/1, 1416/1, 1416/4	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-61	ODVOJAK I. SENJANINA 6	100,00	40,00	60,00	6451/2	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-62	ODVOJAK I. SENJANINA 7	40,00	40,00		6451/2	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-63	ODVOJAK I. SENJANINA 8	450,00		450,00	1572, 6450	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-64	POLJSKI PUT OROVAC 1	920,00		920,00	6441	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-65	POLJSKI PUT OROVAC 2	410,00		410,00	6442	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-66	ODVOJAK OROVAC 1	520,00		520,00	6443/1, 6443/3	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-67	ODVOJAK OROVAC 2	100,00		100,00	6440/2	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-68	ULICA IVANA MAŽURANIĆA	330,00	330,00		3092	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
					3072/4	Otočac	1642	GRAD OTOČAC
NC-OT-69	ULICA KRALJA TOMISLAVA	270,00		270,00	3123/8	Otočac	2672	GRAD OTOČAC
NC-OT-70	ULICA S.S. KRANJČEVIĆA	140,00	140,00		3395	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-71	VELEBITSKA ULICA	230,00	230,00		3316	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
					3330	Otočac	1642	GRAD OTOČAC
NC-OT-72	JADRANSKA ULICA	350,00	350,00		2	Otočac		
NC-OT-73	KAPELSKA ULICA	220,00		220,00	3325	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-74	ULICA IVANA MEŠTROVIĆA	200,00	200,00		3366/1, 3366/2	Otočac	1643	JAVNO DOBRO

NC-OT-75	ULICA GORNJA DUBRAVA	1.570,00	1.570,00		4650	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-76	PLITVIČKA ULICA	940,00		940,00	4653	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-77	ULICA IVANA GUNDULIĆA	660,00	490,00	170,00	4652	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-78	POLJSKI PUT GORNJA DUBRAVA	1.370,00		1.370,00	4651	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-79	SAJMIŠNA ULICA	550,00	550,00		4649	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-80	ULICA GORNJA DUBRAVA 2	130,00		130,00	264	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-81	ULICA DONJA DUBRAVA	1.510,00	1.510,00		4647/1	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-82	DONJA DUBRAVA - FRANKOPANSKA	360,00	60,00	300,00	558/1, 558/2, 665/1, 665/2	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-83	ODVOJAK DONJA DUBRAVA	300,00	220,00	80,00	497	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
NC-OT-84	ŠPILNIČKI ODVOJAK	1.400,00	1.400,00		4075/10	Otočac	1642	GRAD OTOČAC
NC-OT-85	POLJSKI PUT ŠPILNIK	870,00		870,00	4650	Otočac	1643	JAVNO DOBRO
	<b>UKUPNO:</b>	<b>34.865,00</b>	<b>24.265,00</b>	<b>10.600,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	69,60%	30,40%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE PODUM

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-PO-01	PUT	310,00		310,00	3821/1	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-02	PUT OPĆINSKI KUĆI DIKLIĆA I KOSIĆA	250,00		250,00	5477	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-03	PUT KUĆI MAŠIĆA	350,00		350,00	5484	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-04	PUT SOKAT KUĆI MAŠIĆA	380,00		380,00	5488	Škare	664	GRAD OTOČAC



NC-PO-05	PUT SOKAT KUĆI IVANČEVIĆA	280,00		280,00	5492	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-06	PUT ISPOD KUĆE SAVIČA U VELIKI SOKAT	340,00		340,00	5504	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-07	PUT ISPOD DIKLIĆA U GROBLJE	260,00		260,00	5505	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-08	PUT IZ PODUMA U ZALUŽNICU	300,00		300,00	5514	Škare	667	JAVNO DOBRO
NC-PO-09	PUT SOKAT KUĆI JURKOVIĆA	80,00		80,00	5516	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-10	PUT KUĆI UZELAČKOJ	120,00		120,00	5519	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-11	PUT OD SV. MARKA U SINAC	810,00		810,00	5522	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-12	PUT KUĆI KANGRGINOJ I MALBAŠINOJ	120,00		120,00	5531	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-13	PUT PUHAREV SOKAT	310,00		310,00	5540	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-14	PUT MARIANOV SOKAT	140,00		140,00	5546	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-15	PUT BATINIĆA SOKAT	140,00		140,00	5551	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-16	PUT OD KUĆE NAPRTINE K- CESTI	700,00		700,00	5554, 5555	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-17	PUT K- KUĆI ĆURČIĆA	270,00		270,00	5562	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-PO-18	PUT K- KUĆI UZELČEVOJ	400,00		400,00	5564	Škare	664	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>5.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.560,00</b>				

	Asfalt-makadam u %	100,00%	0,00%	100,00%				
--	--------------------	---------	-------	---------	--	--	--	--

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE PONORI

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-PN-01	PUT	1.170,00		1.170,00	221, 2357/2, D 2359	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-02	PUT	530,00		530,00	1894	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-03	PUT	670,00		670,00	1895, 1896	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-04	PUT	400,00		400,00	1987	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-05	PUT	300,00		300,00	2252, 2275	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-06	PUT	270,00		270,00	2396	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-07	PUT	320,00		320,00	2548, 3199	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-08	PUT	300,00		300,00	2633	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-09	PUT	1.140,00		1.140,00	2752, 2879	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-10	PUT	340,00		340,00	2811	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-11	PUT	2.000,00	710,00	1.290,00	2986, 4591, 4631	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-12	PUT	200,00	200,00		D 3293	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-13	PUT	1.550,00	770,00	780,00	3502	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-14	PUT	230,00		230,00	4190	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-15	PUT	560,00		560,00	4232	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-16	PUT	80,00		80,00	4287	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-PN-17	PUT	1.790,00		1.790,00	D 2393	Švica	1476	ŽUC LSŽ
	<b>UKUPNO:</b>	<b>11.850,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>10.170,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	14,18%	85,82%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE PROZOR

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-PR-01	PUT U PROZORU	30,00	30,00		1126/A	Prozor	511	GRAD OTOČAC

NC-PR-02	PUT	180,00		180,00	2388	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-03	POLJSKI PUT	1.470,00	850,00	620,00	2398, 2400	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-04	POLJSKI PUT	50,00		50,00	2401	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-05	POLJSKI PUT	210,00	210,00		2402	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-06	POLJSKI PUT	200,00	200,00		2403, 2404	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-07	PUT	510,00	510,00		2405/1, 2405/2, 2405/3	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-08	POLJSKI PUT	260,00	260,00		2406	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-09	POLJSKI PUT	200,00	200,00		2409	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-10	POLJSKI PUT	70,00	70,00		2411	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-11	POLJSKI PUT	170,00	170,00		2412	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-12	POLJSKI PUT	90,00		90,00	2413	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-13	POLJSKI PUT	20,00		20,00	2414	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-14	POLJSKI PUT	80,00		80,00	2416	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-15	POLJSKI PUT	40,00		40,00	2417	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-16	PUT	1.510,00	1.510,00		2418	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-17	POLJSKI PUT	60,00		60,00	2420	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-18	POLJSKI PUT	100,00		100,00	2421	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-19	CESTA	1.730,00	1.730,00		2424	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-20	POLJSKI PUT	890,00	890,00		2426, 2427	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-21	POLJSKI PUT	280,00	260,00	20,00	2429	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-22	POLJSKI PUT	100,00	100,00		2430	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-23	POLJSKI PUT	90,00	90,00		2431	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-24	NEPLODNO	880,00		880,00	2434/2	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-25	POLJSKI PUT	370,00	370,00		2438	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-26	POLJSKI PUT	630,00	360,00	270,00	2444	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-27	POLJSKI PUT	500,00	500,00		2446	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-28	POLJSKI PUT	80,00	80,00		2448	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-29	POLJSKI PUT	430,00	430,00		2452	Prozor	511	GRAD OTOČAC
NC-PR-30	POLJSKI PUT	140,00	140,00		2453	Prozor	511	GRAD OTOČAC

NC-PR-31	PUT U STRUGU	280,00	280,00		2748	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-PR-32	PUT KOD DUBRAVČIĆA U STRUGU	400,00	400,00		2747	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-PR-33	PUT U VITAL	160,00		160,00	2745	Čovići	482	GRAD OTOČAC
NC-PR-34	PUT K VODI MEDJU DUJMOVIĆEM I PEŠUNOM	400,00	340,00	60,00	2731	Čovići	482	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>12.610,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>2.630,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	79,14%	20,86%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE RAMLJANI

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-RA-01	NEPLODNO CESTA	50,00	50,00		1159/11	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-02	PUT IZ SELA U LISINI	680,00	680,00		2097	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-03	PUT DO K.-BR. 35 PLEŠE	100,00		100,00	2098	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-04	PUT DO K.-BR. 6 PLEŠE	40,00		40,00	2099	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-05	PUTMIMO PLOVANJE DO K.-BR. 38 PLEŠE	80,00	80,00		2100	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-06	PUT OD K.-BR. 2 VIIIĆ NA CESTU	570,00	400,00	170,00	2104, 2106, 2107	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-07	PUT KOD KUĆE BR. 36 PETERLIĆ	500,00		500,00	2111, 2113	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-08	PUT OD KUĆE PETERLIĆ NA CESTU	500,00	500,00		2112	Ramljani	157	GRAD OTOČAC

NC-RA-09	PUT VIŠE ŠILJKOVAČE U DUMANU	700,00		700,00	2114	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-10	PUT ISPOD KUĆE PLEŠINE	260,00		260,00	2115, 2116, 2117	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-11	PUT ISPOD KUĆE PLEŠINE U KRČU	240,00		240,00	2118, 2119	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-12	PUT PREKO ALANA U KOLAKOVU DRAGU	850,00	80,00	770,00	2131	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-13	PUT VIŠE BUKAVA	420,00		420,00	2132	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-14	PUT IZ SELA U POLJANKU	860,00		860,00	2137	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-15	PUT IZA KOLAKOVE DRAGE	280,00		280,00	2140/1	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-16	OPĆINSKI PUT MEDJU SINCOM I STUDENCI	2.000,00	2.000,00		2142	Ramljani	158	JAVNO DOBRO
NC-RA-17	PUT U POLJANI	890,00		890,00	2145	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-18	PUT U POLJANI	600,00		600,00	2148	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-19	PUT U POLJANI	880,00	880,00		2149	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-20	PUT POD POGLEDALOM	410,00	410,00		2155	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-21	PUT IZNAD PALEŽIĆ KLADA U VELIKI KOTAL	600,00		600,00	2160	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
NC-RA-22	PUT U KRUBLJAKU	210,00	210,00		2163/1	Ramljani	157	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>11.720,00</b>	<b>5.290,00</b>	<b>6.430,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	45,14%	54,86%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE SINAC

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-SI-01	OPĆINSKI PUT IZ SINCA U ZALUŽNICU	2.400,00	1.860,00	540,00	3268	Sinac	686	JAVNO DOBRO
NC-SI-02	OPĆINSKI PUT IZ ZALUŽNICE IZPOD GODAČE U MAJEROVO VRELO	3.180,00	3.180,00		3269	Sinac	686	JAVNO DOBRO
NC-SI-03	PUT NA OBDULJU	150,00		150,00	3270	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-04	PUT K- KUĆAM GRČEVIĆA U SINCU	510,00	510,00		3271	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-05	PUT PREKO PLACE U SINCU	60,00		60,00	3272	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-06	PUT OD CVITKOVIĆA K- KUĆI DUBRAVČIĆA	580,00	580,00		3274	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-07	PUT OD KUĆE NIKŠIĆA POD GODAČOM	150,00	150,00		3278	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-08	PUT K- KUĆI ŠIMATOVIĆA	180,00		180,00	3280	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-09	PUT OD OREŠKOVIĆA U GODAČI	50,00		50,00	3281	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-10	PUT OD MOSTA K- KUĆAM MATASIĆA	630,00	550,00	80,00	3289	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-11	PUT OD KRBAVCA K- KUĆAM GRČEVIĆA U SINCU	490,00		490,00	3290	Sinac	685	GRAD OTOČAC

NC-SI-12	PUT OD CESTE KRAJ KOLAKA I ŽAFRANA K-SELSKOM PUTU	420,00	420,00		3295	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-13	PUT OD KUĆE ILIĆA K-RAJKOVIĆA MOSTU U SINCU	260,00	260,00		3296	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-14	PUT OD KUĆE ILIĆA NA VRILICE I K- POTOKU	150,00	150,00		3297	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-15	PUT OD RAJKOVIĆ MOSTA PREKO POLJA CESTI	990,00	120,00	870,00	3299/1, 3299/2	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-16	PUT KRAJ DUBRAVČIĆA U GODAČI	140,00		140,00	3300	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-17	PUT KRAJ DUBRAVČIĆA U GODAČI	190,00		190,00	3301	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-18	PUT PREKO JERGOVIH BARA U DOLJANE	470,00		470,00	3306/1	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-19	PUT OD RAJKOVIĆ MOSTA PREKO POLJA SV. MARKU	2.020,00		2.020,00	3306/3	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-20	PUT OD MURTALNICE PREKO TRNOVCA NA CETU	760,00		760,00	3307	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-21	PUT OD CESTE K-STUMBERU NA TUPALIH	100,00		100,00	3308	Sinac	685	GRAD OTOČAC

NC-SI-22	OBĆINSKI PUT IZ SINCA U LEŠĆE	1.040,00	200,00	840,00	3309	Sinac	686	JAVNO DOBRO
NC-SI-23	PUT OD CESTE U BOGDAT	280,00		280,00	3310	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-24	PUT OD BACHA K- CESTI PREKO GROTI	410,00	410,00		3311	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-25	PUT PREKO VRATINCA U BOGDATU	640,00	260,00	380,00	3312	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-26	PUT OD CESTE K- KUĆI NIKŠIĆA	410,00		410,00	3313	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-27	GRABA POTOK	40,00		40,00	3315	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-28	PUT KRAJ BALZAREKA K- KUĆI KOLAKOVIĆA	140,00		140,00	3316	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-29	PUT NA DOLNJU SKELU	290,00	290,00		3320	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-30	PUT PREKO RUDINE NA DOLNJU SKELU	550,00	550,00		3321	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-31	PUT K- KUĆI IVINIĆA	200,00	200,00		3324	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-32	PUT PREKO RUDINE K- KUĆI LAŠKARINOVOJ	610,00	580,00	30,00	3326	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-33	PUT KOD KUĆE BOBINČEVE	150,00		150,00	3328	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-34	PUT OD TONKOVIĆA NA CESTU	340,00		340,00	3330	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-35	PUT	160,00		160,00	3331/1	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-36	PUT KOLAN K- KUĆI MRAVINČEVOJ I TONKOVIĆA	140,00		140,00	3334	Sinac	685	GRAD OTOČAC



NC-SI-37	PUT KRAJ TONKOVIĆA U GODAČI	190,00		190,00	3338	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-38	PUT SKELARSKI NA PUCIREPU	60,00	60,00		3339	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-39	PUT SKELARSKI NA PUCIREPU	70,00	70,00		3340	Sinac	685	GRAD OTOČAC
NC-SI-40	PUT SKELARSKI NA PUCIREPU	70,00	70,00		3341	Sinac	685	GRAD OTOČAC
<b>UKUPNO:</b>		<b>19.670,00</b>	<b>10.470,00</b>	<b>9.200,00</b>				
Asfalt-makadam u %		100,00%	53,23%	46,77%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE STARO SELO

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-SS-01	PUT MJESNI PROSTOR	110,00		110,00	6457	Otočac	1643	JAVNO DOBRO - CESTE
NC-SS-02	PUT MJESNI PROSTOR	390,00		390,00	6459, 6461	Otočac	1643	JAVNO DOBRO - CESTE
NC-SS-03	PUT MJESNI PROSTOR	120,00		120,00	6463	Otočac	1643	JAVNO DOBRO - CESTE
NC-SS-04	PUT MJESNI PROSTOR	580,00		580,00	6464	Otočac	1643	JAVNO DOBRO - CESTE
NC-SS-05	PUT MJESNI PROSTOR	650,00		650,00	6469	Otočac	1643	JAVNO DOBRO - CESTE
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>				
Asfalt-makadam u %		100,00%	0,00%	100,00%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE ŠKARE

OZNAKA	NAZIV CESTE	DUŽINA	ASFALT	MAKADAM	KATASTARSKE	KATASTARSKA	BROJ	VLASNIK
--------	-------------	--------	--------	---------	-------------	-------------	------	---------

CESTE		(M)	(M)	(M)	ČESTICE	OPĆINA	ZKU	
NC-ŠK-01	PUT STOJANOVIĆA SOKAT	290,00		290,00	5410	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-ŠK-02	PUT SOKAT KRESOVIĆA I PREDOVIĆA	300,00		300,00	5416	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-ŠK-03	PUT SOKAT KRESOVIĆA I PREDOVIĆA	250,00		250,00	5417	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-ŠK-04	PUT SOKAT PAVIČIĆA	290,00		290,00	5418	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-ŠK-05	PUT CESTA IZ ŠKARAH U DABAR	790,00		790,00	5419	Škare	667	JAVNO DOBRO
NC-ŠK-06	PUT NA ATLIN VRH	560,00		560,00	5427	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-ŠK-07	PUT K- SKENŽIĆU I BOŽIČKOVIĆU	300,00		300,00	5430	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-ŠK-08	PUT K- PEĆINI I NA BUNAR KUSOVAC	540,00		540,00	5440	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-ŠK-09	PUT PRED PISARNU	320,00	280,00	40,00	5441	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-ŠK-10	PUT K- BOŽIĆU	110,00		110,00	5473	Škare	664	GRAD OTOČAC
NC-ŠK-11	PUT K- BOŽIČKOVIĆU	540,00		540,00	5475	Škare	664	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>4.290,00</b>	<b>280,00</b>	<b>4.010,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	6,53%	93,47%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - NASELJE ŠVICA

OZNAKA CESTE	NAZIV CESTE	DUŽINA (M)	ASFALT (M)	MAKADAM (M)	KATASTARSKE ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZKU	VLASNIK
NC-ŠV-01	PUT	150,00	150,00		22	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-02	PUT	80,00		80,00	411	Švica	2	GRAD OTOČAC

NC-ŠV-03	PUT	610,00		610,00	450	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-04	CESTA-NEPLODNO	680,00		680,00	D 458	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-05	CESTA-NEPLODNO	310,00	200,00	110,00	D 458/3	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-06	PUT	220,00	220,00		643	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-07	PUT	780,00	720,00	60,00	655, 656	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-08	PUT	270,00		270,00	697	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-09	PUT	410,00	410,00		706	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-10	PUT	1.060,00	450,00	610,00	747	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-11	PUT	60,00		60,00	852	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-12	PUT	370,00	370,00		1069	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-13	PUT	620,00	230,00	390,00	1104, 1163	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-14	PUT	110,00		110,00	1139	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-15	PUT	70,00		70,00	1158	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-16	PUT	230,00	70,00	160,00	1199, 1209	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-17	PUT	420,00	260,00	160,00	1245	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-18	PUT	480,00	480,00		1258	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-19	PUT	190,00		190,00	1371	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-20	PUT	910,00		910,00	1401, 1647	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-21	PUT	1.630,00		1.630,00	1895	Švica	2	GRAD OTOČAC
NC-ŠV-22	PUT	1.050,00		1.050,00	4718	Švica	2	GRAD OTOČAC
	<b>UKUPNO:</b>	<b>10.710,00</b>	<b>3.560,00</b>	<b>7.150,00</b>				
	Asfalt-makadam u %	100,00%	33,24%	66,76%				

## POPIS NERAZVRSTANIH CESTA GRADA OTOČCA - UKUPNO

NASELJE	BROJ NERAZVRSTANIH CESTA U NASELJU	UKUPNA DUŽINA (M)	UKUPNO ASFALT (M)	UKUPNO MAKADAM (M)
BRLOG	14	6.190,00	2.660,00	3.530,00
BRLOŠKA DUBRAVA	11	8.210,00	2.690,00	5.520,00
ČOVIĆI	22	14.660,00	11.460,00	3.200,00

DABAR	36	23.080,00	5.910,00	17.170,00
DOLJANI	18	10.970,00	4.470,00	6.500,00
DRENOV KLANAC	12	8.380,00	540,00	7.840,00
GLAVACE	4	1.820,00	0,00	1.820,00
GORIĆI	6	4.340,00	0,00	4.340,00
HRVATSKO POLJE	10	7.500,00	2.350,00	5.150,00
KOMPOLJE	22	11.320,00	2.850,00	8.470,00
KUTEREVO	23	13.410,00	6.650,00	6.760,00
LIČKO LEŠĆE	36	12.300,00	9.400,00	2.900,00
LIPOVLJE	15	9.200,00	3.280,00	5.920,00
OTOČAC	85	34.865,00	24.265,00	10.600,00
PODUM	18	5.560,00	0,00	5.560,00
PONORI	17	11.850,00	1.680,00	10.170,00
PROZOR	34	12.610,00	9.980,00	2.630,00
RAMLJANI	22	11.720,00	5.290,00	6.430,00
SINAC	40	19.670,00	10.470,00	9.200,00
SRARO SELO	5	1.850,00	0,00	1.850,00
ŠKARE	11	4.290,00	280,00	4.010,00
ŠVICA	22	10.710,00	3.560,00	7.150,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>483,00</b>	<b>244.505,00</b>	<b>107.785,00</b>	<b>136.720,00</b>
Asfalt-makadam u %		100,00%	44,08%	55,92%

Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16) Gradsko vijeće Grada Otočca na 18. sjednici održanoj dana 04. 11. 2016.g., donosi

**ODLUKU**

**o poništenju Odluke o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Otočac, trgovačkom društvu ORKAN ENERGIJA d.o.o., Centar 282, Medulin**

**Članak 1.**

Poništava se Odluka o prodaji zemljišta u Poduzetničkoj zoni Otočac, trgovačkom društvu ORKAN ENERGIJA d.o.o., Centar 282, Medulin Klasa:940-02/13-01/01, Urbroj.2125/02-01-13-9 od 27. 03. 2013.g. u cijelosti.

**Članak 2.**

Trgovačkom društvu ORKAN ENERGIJA d.o.o., Centar 282, Medulin ponudit će se na prodaju kčbr. 4075/21, te priznati uplaćena jamčevina ili ukoliko Trgovačko društvo ne pristane na ovu ponudu vratit će se uplaćena jamčevina u iznosu od 90.203,86 kn.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.

KLASA:940-02/13-01/01

URBROJ:2125/02-01-16-15

Otočac, 04. 11. 2016.

Predsjednik

Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09 i 143/12) i članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16) Gradsko vijeće Grada Otočca na 18. sjednici održanoj dana 04. 11. 2016. godine donosi;

**ODLUKU**

**o prodaji građevinskog zemljišta u Poslovnoj zoni Otočac, trgovačkom društvu PEMPER d.o.o. za prijevoz i preradu drveta, Pod Pakljom 3, Otočac.**

**I.**

Trgovačkom društvu PEMPER d.o.o., Pod Pakljom 3, Otočac, Grad Otočac prodat će građevinsko zemljište u Poslovnoj zoni Otočac k.č.br. 4076/1, površine 14.872 m<sup>2</sup>. Građevinsku česticu iz stavka 1. ove točke, Grad Otočac prodat će trgovačkom društvu PEMPER d.o.o., Pod Pakljom br 3, Otočac, po cijeni od 8 EUR-a za 1 m<sup>2</sup>, preračunato u kune po srednjem tečaju HNB na dan sklapanja Ugovora.

**II.**

Sva prava i obveze u vezi prodaje zemljišta utvrdit će se Ugovorom o kupoprodaji.

Ovlašćuje se Gradonačelnik za potpisivanje Ugovora o kupoprodaji zemljišta.

**III.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“

KLASA: 940-02/16-01/1

URBROJ: 2125/02-01-16-5

Otočac, 04. 11. 2016. godine

Predsjednik

Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13, 1/16), Gradsko vijeće Grada Otočca na 15. sjednici održanoj 04. studenog 2016. donosi

**ODLUKU**

**I.**

Gradsko vijeće Grada Otočca daje suglasnost na provedbu Projekta “Rekonstrukcija nerazvrstane prometnice “Ulica Bartola Kašića” u Otočcu“, a sredstva za provedbu su planirana na poziciji K100001 Proračuna Grada Otočca za 2016. godinu („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 4/2015).

**II.**

Ova Odluka donosi se u svrhu prijave Projekta na Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, podmjeru 7.2. – tip operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“, a sukladno Pravilniku o provedbi iste.

**III.**

Sastavni dio ove Odluke je Prilog (obrazac s mrežne stranice Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju) sa sljedećim stavkama: *kratki opis projekta, društvena opravdanost, financijski kapacitet uz izvor sredstava i analiza troškova, ljudski kapacitet za provedbu projekta, doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta, način održavanja upravljanja projektom, usklađenost sa strateškim razvojnim programom JLS i usklađenost s prostornim planom JLS.*

**IV.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.

KLASA: 340-03/15-01/10  
 URBROJ: 2125/02-01-16-35  
 Otočac, 04. studenog 2016.

Predsjednik  
Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.

Na temelju članka 27. Statuta Grad Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16), a u vezi sa člankom 100. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15) Gradsko vijeće Grada Otočca na 18.-oj sjednici održanoj dana 04.11.2016.godine, donijelo je

#### **ODLUKU**

##### **o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Otočca**

###### **Članak 1.**

Stavlja se Van snage Odluka o osnivanju i imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 4/13).

###### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“

KLASA:810-05/13-01/1  
 URBROJ:2125/02-01-16-5  
 Otočac, 04.11.2016.

Predsjednik  
Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.

Na temelju članka 11. Stavka 8. Zakona o boravišnoj pristojbi („Narodne novine“ broj 152/08 i 59/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/1, 144/12,19/13-pročišćeni tekst i 137/15) i članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13 i 1/16), Gradsko vijeće Grada Otočca na 18. sjednici održanoj 04. 11. 2016., donosi

#### **ODLUKU**

##### **o promjeni razreda turističkih mjesta na području Grada Otočca**

###### **Članak 1.**

Ovom Odlukom regulira se promjena razreda turističkih mjesta Sinac i Ličko Lešće i to kako slijedi:

- a) Za turističko mjesto Sinac umjesto dosadašnjeg koeficijenta razreda turističkog mjesta D određuje se koeficijent C,
- b) Za turističko mjesto Ličko Lešće umjesto dosadašnjeg koeficijenta razreda turističkog mjesta C određuje se koeficijent B.

###### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.

KLASA:334-01/16-01/5  
 URBROJ:2125/02-01-16-4  
 Otočac, 4. 11. 2016.

Predsjednik  
Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Otočca („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13, 1/16) i članka 156. Poslovnika Gradskog vijeća („Službeni vjesnik Grada Otočca“ broj 1/13), Gradsko vijeće Grada Otočca na 18. sjednici održanoj 4. 11. 2016. godine donijelo je

#### **ZAKLJUČAK**

##### **o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Otočca za razdoblje od 1. 01. 2016. do 30. 06. 2016. godine**

###### **I.**

Gradsko vijeće Grada Otočca prihvaća Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Otočca za razdoblje od 1. 01. 2016. do 30. 06. 2016. godine.

###### **II.**

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Otočca za razdoblje od 1. 01. 2016. do 30. 06. 2016. godine.

###### **III.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Otočca“.

KLASA:022-01/16-01/3  
 URBROJ:2125/02-01-16-2  
 Otočac, 4. 11. 2016.

Predsjednik  
Slaven Prpić, dipl. uč., v.r.